


Mod. 4419.B

VALIGIA A TENUTA STAGNA IN POLIPROPILENE COPOLIMERO

Valigie a tenuta stagna che forniscono una soluzione per tutte le apparecchiature che richiedono un alto livello di protezione. Esclusivo corpo valigia in PP stampato ad iniezione per garantire la massima resistenza.




METRIC MM-KG-C°



DIMENSIONI INTERNE		DIMENSIONI ESTERNE		ALTRE SPECIFICHE	
L	LUNGHEZZA	445 mm	L	LUNGHEZZA	474 mm
W	LARGHEZZA	345 mm	W	LARGHEZZA	415 mm
D	PROFONDITÀ	190 mm	D	PROFONDITÀ	214 mm
COPERCHIO		47 mm	PESO VUOTA		4 Kg
FONDO		143 mm	PESO CON SPUGNA		4.70 Kg
			PESO CON PORTA FUCILI		Kg
			VOLUME		29.20 lt
			GALLEGGIABILITÀ		29.20 Kg/max
			TEMPERATURA DI		°C min -33 / max +90
			LAVORO		

IMPERIAL IN-LBS-F°



DIMENSIONI INTERNE		DIMENSIONI ESTERNE		ALTRE SPECIFICHE	
L	LUNGHEZZA	17 1/2 in	L	LUNGHEZZA	18 11/16 in
W	LARGHEZZA	13 9/16 in	W	LARGHEZZA	16 5/16 in
D	PROFONDITÀ	7 1/2 in	D	PROFONDITÀ	8 7/16 in
LID		1 7/8 in	PESO VUOTA		8.81 lbs
BASE		5 5/8 in	PESO CON SPUGNA		10.36 lbs
			PESO CON PORTA FUCILI		lbs
			VOLUME		7.66 gal
			GALLEGGIABILITÀ		7.66 lbs/max
			TEMPERATURA DI		°F min -27.4 / max
			LAVORO		+194

CARATTERISTICHE



CERNIERE RINFORZATE CON PERNO IN METALLO ANTI CORROSIONE



PUNTI DI FISSAGGIO PER PANNELLI

Alcuni modelli nel coperchio sono dotati di punti di fissaggio addizionali per i pannelli



SLOT INTERNI

Predisposizione per l'inserimento di supporti o di cornici di fissaggio per pannelli



GUARNIZIONE A SIGILLO

(Art. NEOSEAL + nr. art.)

**VALVOLA DI PRESSURIZZAZIONE MANUALE**

L'anello metallico interno ne impedisce una completa estrazione accidentale. (Art. PURGEVALVE.B)

**TARGHETTA IDENTIFICATIVA IMPERMEABILE IN PVC**

(Art. LABELCOVER + nr. art.)

**COPERCHIO REMOVIBILE CON BLOCCO DI SICUREZZA**

Per rimuovere il coperchio è sufficiente inclinarlo a 70° dopo aver sbloccato le viti sulle cerniere posteriori

**MANIGLIA ERGONOMICA RIVESTITA IN GOMMA**

Maniglia testata per tenuta a pieno carico, rinforzata con perni in acciaio anti corrosione

**KIT TRACCOLLA (universale)**

(art. SHOULDERKIT.U)

ACCESSORI



Custodia protettiva per pc 15"-15.6"

TOP ENVELOPE 15

Custodia protettiva per PC portatile. Protegge il laptop da urti e graffi.



Custodia protettiva per pc 13"-13.3"

TOP ENVELOPE 13

Custodia protettiva per PC portatile. Protegge il laptop da urti e graffi.



COPERCHIO PER DIV4412 E DIV4419

COV44

Pratici coperchi sono disponibili per i modelli più grandi: possono essere facilmente fissati sui divisorii mediante strisce di Velcro. Ideali per proteggere e mantenere gli oggetti nella loro sede.



DIVISORIO IMBOTTITO PER 4419

DIV4419

Divisori imbottiti con partizioni regolabili interne. Ideali per proteggere e trasportare qualsiasi tipo di apparecchiatura sensibile. Grazie alla loro modularità offrono una grande varietà di combinazioni.



BORSA IMBOTTITA CON DIVISORI REGOLABILI

BAG-A

Resistente borsa imbottita con maniglia ricoperta in gomma e zip impermeabile chiudibile con lucchetto. Comode tasche esterne frontali per documenti, tracolla removibile e piedini in gomma per garantire uno stabile appoggio. Divisori interni imbottiti regolabili per creare diverse combinazioni a seconda delle esigenze. Ideale per proteggere e trasportare delicate attrezzature (per il settore fotografico, elettronico, medica, ecc...). Adattabile alla valigia mod. 4419. Colore: nero/rosso.



PANNELLO PER COPERCHIO CON TASCHE ORGANIZZATE

PANEXPL44

Pratico e robusto pannello per coperchio con tasche organizzate, ideale per piccoli accessori e documenti.

Per modelli 4412 e 4419

Colore: nero



CORNICE PER PANNELLO PER VALIGIA 4412 E 4419

PANRING44.USA

Include viti di fissaggio per sistema Anglosassone.

Pratiche cornici di supporto possono essere utilizzate per il fissaggio dei pannelli, dotate di guarnizione, una volta fissate internamente al perimetro della valigia, consentono di creare, oltre che una perfetta base di appoggio per pannelli e strumentazioni, anche una ulteriore barriera di protezione da umidità e polveri. Il risultato è sicuro e funzionale. Rimovibili, resistenti e leggere, queste cornici permettono con grande flessibilità, di trasformare le valigie in moderne work station. Di grande praticità sono anche le personalizzazioni esterne sulle calotte: infatti è possibile effettuare fessure o fori su misura per realizzare prese d'areazione per gli apparecchi elettronici contenuti o semplicemente per consentire il passaggio di cavi.




TRACCOLLA REGOLABILE PER TRASPORTO A SPALLA

SHOULDERKIT.U

Per i modelli: 1908, 1913, 2209, 2214, 3005, 4412, 4419, 5117, 9413, 11413 e 13513.
(estensione min. 106 cm, estensione max. 201 cm).

Il kit è composto da: tracolla con agganci in plastica, 4 perni di aggancio filettati, 2 placchette in metallo.

**LUCCHETTO BREVETTATO CON CHIAVI**

EXPL PADLOCK

Assicura una perfetta aderenza alla sagoma delle valigie Explorer, consentendo una chiusura stabile e senza movimenti

**LUCCHETTO BREVETTATO CON COMBINAZIONE**

EXPL COMBILOCK

Assicura una perfetta aderenza alla sagoma delle valigie Explorer, consentendo una chiusura stabile e senza movimenti

**SISTEMA DI TRASPORTO A ZAINO PER VALIGIE**

BACKPACK L

Realizzato in tessuto antistrappo, per spostarsi agevolmente a mani libere.
Adattabile ai modelli 3317W, 4412, 4419 e 4820.

Colore: nero.

**STAFFA DI PLASTICA**

KIT.EXPL.PLUGS

Il kit è composto da 6 pezzi.

Per rendere uniformi gli interni delle pareti, sono disponibili piccole staffe di plastica da inserire manualmente a pressione negli slot, come "tappini"



LUCCHETTO TSA OMOLOGATO CON COMBINAZIONE

EXPL TSA.DIGILOCK

I nuovi lucchetti TSA consentono di chiudere in sicurezza la valigia e allo stesso tempo in aeroporto, permettono al personale autorizzato, la rapida ispezione del contenuto senza causare danni al bagaglio.



SUPPORTO METALLICO

KIT SUPP.EXPL.

Il kit è composto da 6 pezzi.

Le valigie sono predisposte per l'inserimento, in appositi slot, di supporti metallici o in plastica che servono a creare pratiche basi di appoggio o di fissaggio per pannelli. In questo modo la valigia diventa, oltre che il contenitore di apparecchiature e strumentazioni delicate, una vera e propria stazione di lavoro. I supporti possono essere rimossi e ripristinati al bisogno, le viti di fissaggio dei supporti non sono passanti e quindi, oltre a conservare le caratteristiche di impermeabilità' della valigia, consentono una facile e veloce rimozione dei pannelli e degli inserti stessi



SUPPORTO IN PLASTICA

KIT SUPP.PLAST.

Il kit è composto da 6 pezzi.

Le valigie sono predisposte per l'inserimento, in appositi slot, di supporti metallici o in plastica che servono a creare pratiche basi di appoggio o di fissaggio per pannelli. In questo modo la valigia diventa, oltre che il contenitore di apparecchiature e strumentazioni delicate, una vera e propria stazione di lavoro. I supporti possono essere rimossi e ripristinati al bisogno, le viti di fissaggio dei supporti non sono passanti e quindi, oltre a conservare le caratteristiche di impermeabilità' della valigia, consentono una facile e veloce rimozione dei pannelli e degli inserti stessi



CORNICE PER PANNELLO PER VALIGIA 4412 E 4419

PANRING44

Include viti di fissaggio per sistema Internazionale.

Pratiche cornici di supporto possono essere utilizzate per il fissaggio dei pannelli, dotate di guarnizione, una volta fissate internamente al perimetro della valigia, consentono di creare, oltre che una perfetta base di appoggio per pannelli e strumentazioni, anche una ulteriore barriera di protezione da umidità e polveri. Il risultato è sicuro e funzionale. Rimovibili, resistenti e leggere, queste cornici permettono con grande flessibilità, di trasformare le valigie in moderne work station. Di grande praticità sono anche le personalizzazioni esterne sulle calotte: infatti è possibile effettuare fessure o fori su misura per realizzare prese d'areazione per gli apparecchi elettronici contenuti o semplicemente per consentire il passaggio di cavi.

KIT SPUGNE A CONI PER COPERCHIO VALIGIA 4412 E 4419

LIDFOAM.44

(confezione da 2 pezzi)

**KIT SPUGNE PER VALIGIA 4419**

FOAM.4419

Strati di spugna pre cubettata per il fondo e spugna a coni per il coperchio. La spugna pre-cubettata consente di adattare l'interno della valigia a qualsiasi esigenza. La spugna a coni del coperchio aiuta a mantenere in posizione l'attrezzatura contenuta quando la valigia è chiusa. Disponibile per il modello 4419. Colore: grigio scuro. [DOWNLOAD PDF](#)



RICAMBI

Clip metalliche per mod.

3005-4209-16-4412-19-4820-5140-5218-21-5325-26-5822-23-33-762

6-30-35-41-7726-45-7814-9413-33-10826-40-11413-13513-27-15416

KIN.1214

Contiene: 4 rinforzi metallici

KIN.1214



Targhetta porta nome in policarbonato per mod.

4209-4216-4412-4419-4820-5218-5221-5325-5326-5822-5823-5833-

7626-7630-7635-7641-7726-7745-7814-9413-9433-10826-10840-114

13-13513-13527-15416-MUB65

KIN.0969

Contiene: 1 targhetta porta nome trasparente

KIN.0969



Maniglia rivestita in gomma per mod. 3818-4412-4419-5117-5122

KIN.0479

Contiene: 1 maniglia nera 2 perni di fissaggio

KIN.0479



Maniglia rivestita in gomma per modelli 3818-4412-4419-5117-5122

KIN.0469

Contiene: 1 maniglia verde militare 2 perni di fissaggio

KIN.0469



KIN.0446

Serratura a doppia leva per modelli da 3818 in su

KIN.0446

Contiene:

- 1 serratura nera
- 1 perno di fissaggio



KIN.0435

Serratura a doppia leva per modelli da 3818 in su

KIN.0435

Contiene:

- 1 serratura verde militare
- 1 perno di fissaggio



KIN.0434

Serratura a doppia leva per modelli da 3818 in su

KIN.0434

Contiene:

- 1 serratura arancione
- 1 perno di fissaggio



KIN.0468

Maniglia rivestita in gomma per modelli 3818-4412-4419-5117-5122

KIN.0468

Contiene: 1 maniglia arancione 2 perni di fissaggio



Guarnizione in poliuretano per modelli 4412 e 4419

KIN.0850

Contiene:
1 guarnizione



Serratura a doppia leva per modelli da 3818 in su

KIN.0883

Contiene:
1 serratura color sabbia
1 perno di fissaggio



Valvola di pressurizzazione manuale per modelli da 2712 in su (escluso mod. 3005)

KIN.0495

Contiene: 1 valvola nera (+ o-ring + perno) 1 inserto filettato 1 rondella elastica (Seeger)