


SET UTENSILI DA TORNIO

SET UTENSILI DA TORNIO MD 8 mm

ART.	Descrizione
0500P1662	5 pz • Con placchette MD • Rivestimento in titanio • Scatola in alluminio



PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)




ART.	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re
344 1759	1/3	WCMT050308	7,94	3,2	80°	3,18	0,8
344 1761	2	SCMT060204	6,35	2,8	90°	2,38	0,4
344 1760	4	TCMT090204	5,56	2,5	60°	2,38	0,4
344 1758	5	DCMT070204	6,35	2,8	55°	2,38	0,4



N.	ISO	h1
1	SWGC L0808	D05 8 mm
2	SSDC N0808	D06 8 mm
3	SWGC R0808	D05 8 mm
4	STGC R0808	D09 8 mm
5	SDJC R0808	D07 8 mm

SET UTENSILI DA TORNIO MD 10 mm

ART.	Descrizione
0500P1664	5 pz • Con placchette MD • Rivestimento in titanio • Scatola in alluminio



PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)



ART.	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re
344 1759	6/8	WCMT050308	7,94	3,2	80°	3,18	0,8
344 1761	7	SCMT060204	6,35	2,8	90°	2,38	0,4
344 1760	9	TCMT090204	5,56	2,5	60°	2,38	0,4
344 1758	10	DCMT070204	6,35	2,8	55°	2,38	0,4



N.	ISO	h1
6	SWGC L1010	E05 10 mm
7	SSDC N1010	E06 10 mm
8	SWGC R1010	E05 10 mm
9	STGC R1010	E09 10 mm
10	SDJC R1010	E07 10 mm

SET UTENSILI DA TORNIO MD 12 mm

ART.	Descrizione
0500P1666	5 pz • Con placchette MD • Rivestimento in titanio • Scatola in alluminio



PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)



ART.	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re
344 1759	11/13	WCMT050308	7,94	3,2	80°	3,18	0,8
344 1763	12	SCMT09T304	6,35	2,8	90°	2,38	0,4
344 1762	14	TCMT110204	6,35	2,8	60°	2,38	0,4
344 1758	15	DCMT070204	6,35	2,8	55°	2,38	0,4

N.	ISO	h1
11	SWGC L1212	H 05 12 mm
12	SSDC N1212	H 09 12 mm
13	SWGC R1212	H 05 12 mm
14	STGC R1212	H 11 12 mm
15	SDJC R1212	H 07 12 mm

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

SET UTENSILI DA TORNIO

SET UTENSILI DA TORNIO MD 12 mm

ART.	Descrizione
0500P1212	5 pz · Con placchette MD · Rivestimento in titanio



PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)

ART.	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re
344 1280	16-16/A	SCMT09T304	9,525	4,4	90°	3,97	0,4
344 1282	17-17/A	CCMT09T304	9,525	4,4	80°	3,97	0,4
344 1281	18-20	DCMT11T304	9,525	4,4	55°	3,97	0,4

Made in Germany



UTENSILE DA TORNIO SINGOLO

ART.	N.	ISO	h1
344 1220	16	SSSCR1212J09	12 mm
344 1221	17	SCLCR1212J09	12 mm
344 1222	18	SDNCN1212J11	12 mm
344 1223	19	SDJCR1212J11	12 mm
344 1224	20	SDJCL1212J11	12 mm
344 1225	16/A	SSSCL1212J09	12 mm
344 1226	17/A	SCLCL1212J09	12 mm



SET UTENSILI DA TORNIO MD 16 mm

ART.	Descrizione
0500P1668	5 pz · Con placchette MD · Rivestimento in titanio · Scatola in alluminio



PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)

ART.	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1
344 1753	21/22	WNMG060408	9,252	3,81	80°	4,76	0,8	-
344 1755	23	SNMG090304	9,252	3,81	90°	3,18	0,4	-
344 1754	24	KNUX160405R	9,252	-	55°	4,76	0,5	16,15
344 1750	25	DNMG110408	9,525	3,81	55°	4,76	0,8	-




N.	ISO	h1
21	PWLN R1616 H06	16 mm
22	PWLN L1616 H06	16 mm
23	PSDNN 1616 H09	16 mm
24	CKJN R1616 H16	16 mm
25	MDJN R1616 H11	16 mm

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati



SET UTENSILI DA TORNIO

SET UTENSILI DA TORNIO MD 16 mm

ART.	Descrizione
0500P1216	5 pz · Con placchette MD · Rivestimento in titanio




PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)



ART.	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re
344 1280	26	SCMT09T304	9,525	4,4	90°	3,97	0,4
344 1282	27	CCMT09T304	9,525	4,4	80°	3,97	0,4
344 1281	28-30	DCMT11T304	9,525	4,4	55°	3,97	0,4

Made in Germany



UTENSILE DA TORNIO SINGOLO

ART.	N.	ISO	h1
344 1230	26	SSSCR1616J09	16 mm
344 1231	27	SCLCR1616J09	16 mm
344 1232	28	SDNCN1616J11	16 mm
344 1233	29	SDJCR1616J11	16 mm
344 1234	30	SDJCL1616J11	16 mm


SET UTENSILI DA TORNIO MD 16 mm

ART.	Descrizione
0500P1610	5 pz · Con placchette MD · Rivestimento in titanio · Scatola in alluminio



PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)



344 1701



344 1702



344 1703



ART.	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re
344 1701	31/33	VNMG160408	9,525	3,81	35°	4,76	0,8
344 1702	32/34	RNMM1003MO 10	10	3,6	-	3,97	-
344 1703	35	16ER AG60	16	3,95	60°	3,65	-

N.	ISO	h1
31	MVJNR 1616	H16 16 mm
32	MVVNN 1616	H16 16 mm
33	PRANN 1616	H10 16 mm
34	PRGNR 1616	H10 16 mm
35	SER 1616	H16 16 mm


*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

SET UTENSILI DA TORNIO


SET UTENSILI DA TORNIO MD 20 mm

ART.	Descrizione
0500P1670	5 pz • Con placchette MD • Rivestimento in titanio • Scatola in alluminio

PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)



ART.	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1
344 1752	36/37	WNMG080408	9,252	3,81	80°	4,76	0,8	-
344 1756	38	SNMG120408	12,7	5,16	90°	4,76	0,8	-
344 1754	39	KNUX160405R	9,252	-	55°	4,76	0,5	16,15
344 1750	40	DNMG110408	9,525	3,81	55°	4,76	0,8	-




N.	ISO	h1
36	PWLN R2020 K08	20 mm
37	PWLN L2020 K08	20 mm
38	PSDN N2020 K12	20 mm
39	CKJN R2020 K16	20 mm
40	MDJN R2020 K11	20 mm

SET UTENSILI DA TORNIO MD 20 mm

ART.	Descrizione
0500P1617	5 pz • Con placchette MD • Rivestimento in titanio • Scatola in alluminio

PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)



ART.	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re
344 1703	41	16ERAG60	16	3,95	60°	3,65	-
344 1702	42/43	RNMM1003MO	10	3,6	-	3,97	-
344 1701	44/45	VNMG160408	9,525	3,81	35°	4,76	0,8




N.	ISO	h1
41	SER 2020 K16	20 mm
42	PRGN R2020 K10	20 mm
43	PRAN N2020 K10	20 mm
44	MVJN N2020 K16	20 mm
45	MVJN R2020 K16	20 mm


SET UTENSILI DA TORNIO MD 25 mm

ART.	Descrizione
0500P1623	5 pz • Con placchette MD • Rivestimento in titanio • Scatola in alluminio

PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)



ART.	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re
344 1701	46/50	VNMG160408	9,525	3,81	35°	4,76	0,8
344 1703	47	16ERAG60	16	3,95	60°	3,65	-
344 1705	48	RNMG1204MO	12	4,75	R	5,1	-
344 1704	49	RNMG1605MO	16	5,4	R	6,3	-




N.	ISO	h1
46	MVJN N2525 M16	25 mm
47	SE R2525 M16	25 mm
48	PRGN R2525 M12	25 mm
49	PRAN N2525 M16	25 mm
50	MVJN R2525 M16	25 mm

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati


SET UTENSILI DA TORNIO

SET UTENSILI DA TORNIO MD 25 mm

ART.	Descrizione
0500P1672	5 pz • Con placchette MD • Rivestimento in titanio • Scatola in alluminio



PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)



ART.	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1
344 1752	51/53	WNMG080408	9,252	3,81	80°	4,76	0,8	-
344 1757	52	SNMG150608	15,875	6,35	90°	6,35	0,8	-
344 1754	54	KNUX160405R	9,252	-	55°	4,76	0,5	16,15
344 1751	55	DNMG150408	12,7	5,16	55°	4,76	0,8	-


N.	ISO	h1
51	PWLN L2525 M08	25 mm
52	PSDN N2525 M15	25 mm
53	PWLN R2525 M08	25 mm
54	CKJNR R2525 M16	25 mm
55	MDJN R2525 M15	25 mm

SET UTENSILI DA TORNIO MD 32 mm

ART.	Descrizione
0500P1674	5 pz • Con placchette MD • Rivestimento in titanio • Scatola in alluminio



PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)



ART.	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1
344 1752	56/58	WNMG080408	9,252	3,81	80°	4,76	0,8	-
344 1757	57	SCMG160608	15,875	6,35	90°	6,35	0,8	-
344 1754	59	KNUX160405R	9,252	-	55°	4,76	0,5	16,15
344 1751	60	DNMG150408	12,7	5,16	55°	4,76	0,8	-

N.	ISO	h1
56	PWLN L3232 P08	32 mm
57	PSDN N3232 P15	32 mm
58	PWLN R3232 P08	32 mm
59	CKJN R3232 P16	32 mm
60	MDJN R3232 P15	32 mm

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

SET UTENSILI DA TORNIO

SET UTENSILI INTERNI 10 mm


ART.	Descrizione	N.	ISO
0500P1640	3 pz • Con placchette MD • Rivestimento in titanio • Scatola in alluminio	61	S10K SCFCR 06
		62	S10K SDQCR 07
		63	S10K STFCR 11

Utensili interni





SET UTENSILI INTERNI 12 mm

ART.	Descrizione	N.	ISO
0500P1641	3 pz • Con placchette MD • Rivestimento in titanio • Scatola in alluminio	61	S12M SCFCR 06
		62	S12M SDQCR 07
		63	S12M STFCR 11



PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)



ART.	N.	ISO	L	s	r	d	d1	
344 1164	61	CCMT060204	C/80°	6,35	2,60	0,40	6,35	2,70
344 1163	62	TCMT110204	T/60°	10,84	2,53	0,40	9,1	2,70
344 1166	63	DCMT070204	D/55°	7,30	2,53	0,40	6,35	2,70

SET UTENSILI INTERNI 8/10/12/16/20 mm

ART.	Descrizione
0500P1650	5 pz • Con placchette MD • Rivestimento in titanio • Scatola in alluminio

PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)



ART.	N.	ISO	l	s	d	d1	max	
344 1725	64	08IRA60	60° IR	8	2,22	4,76	2,5	M10
344 1726	65/66	11IRA60	60° IR	11	3,22	6,35	3,0	M12
344 1727	67/68	16IRA60	60° IR	16	3.65	9.5	3.95	M16


Utensili interni



N.	ISO	h1
64	S10K SIR 0008	H08 8 mm
65	S10K SIR 0010	K11 10 mm
66	S10K SIR 0012	M11 12 mm
67	S10K SIR 0016	P16 16 mm
68	S10K SIR 0020	S16 20 mm

SET UTENSILI DA TORNIO

ART.	Descrizione
0500P1008	Set utensili da tornio 8 mm 11 pz con placchette brasate MD
0500P1108	Set utensili da tornio 10 mm 11 pz con placchette brasate MD
0500P1208	Set utensili da tornio 12 mm 11 pz con placchette brasate MD
0500P1508	Set utensili da tornio 16 mm 11 pz con placchette brasate MD



*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati