



Nothing but **HEAVY DUTY.**

SI ADATTA AL TUO LUOGO DI LAVORO

BOLT™ 100

**PER LAVORI
A TERRA**

COLORI
DISPONIBILI



CALOTTA IN ABS
LEGGERO

**ISOLATO
ELETTRICAMENTE**

Per utilizzo su installazioni a bassa
tensione EN50365

**ROTELLA A CRICCHETTO
PREMIUM**

BOLT™
ACCESSORIES

ACCESSORI COMPATIBILITÀ MULTI ACCESSORIO prodotti c



Visore BOLT™
Universal Scurio
4932479942
Universal Trasparente
4932479941



Visera BOLT™
Universal a rete
4932479940



Visera BOLT™ Universal
trasparente
4932479939
Universal grigia
4932479938



Adattore BOLT™ per
torce MILWAUKEE®
4932493350



Parasole della nuca
BOLT™
4932492101



Torcia frontale BOLT™
4933479902

VENTILATO

COD. ART.	DESCRIZIONE	
4932478122	BOLT™100 Elmetto bianco ventilato	●
4932478913	BOLT™100 Elmetto giallo ventilato	●
4932478916	BOLT™100 Elmetto rosso ventilato	○
4932478917	BOLT™100 Elmetto nero ventilato	●
4932478914	BOLT™100 Elmetto blu ventilato	●
4932478915	BOLT™100 Elmetto verde ventilato	●
4932480663	BOLT™100 Elmetto arancione ventilato	●
4932480664	BOLT™100 Elmetto giallo HV ventilato	●

NON VENTILATO

COD. ART.	DESCRIZIONE	
4932479246	BOLT™100 Elmetto bianco non ventilato	●
4932479247	BOLT™100 Elmetto giallo non ventilato	●
4932479250	BOLT™100 Elmetto rosso non ventilato	○
4932479251	BOLT™100 Elmetto nero non ventilato	●
4932479248	BOLT™100 Elmetto blu non ventilato	●
4932479249	BOLT™100 Elmetto verde non ventilato	●
4932480665	BOLT™100 Elmetto arancione non ventilato	●
4932480666	BOLT™100 Elmetto giallo HV non ventilato	●

LAVORO

I nuovi elmetti e accessori BOLT™ consentono a ciascuno di personalizzare la propria dotazione per la protezione testa e viso. Soddisfando al meglio le esigenze del luogo di lavoro.

BOLT™

PER LAVORI IN QUOTA E A TERRA

200

CALOTTA IN LEXAN

RESISTENZA AGLI IMPATTI SUPERIORE

Stesso materiale con cui sono fatti i finestrini degli aerei, gli elmetti da hockey sul ghiaccio e football americano.

TECNOLOGIA DELLA SCHIUMA INTERNA

La schiuma interna si irrigidisce progressivamente a seguito di un impatto. Questo permette di distribuire la pressione in modo uniforme su tutta la testa, indipendente dal punto dell'impatto.

SOTTOGOLA REGOLABILE

COLORI
DISPONIBILI



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



compatibili con BOLT 100 e BOLT 200



CUFFIE BOLT™
LP 30 DB
4932478878



CUFFIE BOLT™
HP 33 DB
4932478877

VENTILATO

COD. ART.	DESCRIZIONE	
4932478141	BOLT™200 Elmetto bianco ventilato	●
4932478918	BOLT™200 Elmetto giallo ventilato	●
4932478919	BOLT™200 Elmetto rosso ventilato	○
4932478920	BOLT™200 Elmetto nero ventilato	●
4932480651	BOLT™200 Elmetto blu ventilato	●
4932480652	BOLT™200 Elmetto verde ventilato	●
4932480653	BOLT™200 Elmetto arancione ventilato	●
4932480654	BOLT™200 Elmetto giallo HV ventilato	●

NON VENTILATO

COD. ART.	DESCRIZIONE	
4932479252	BOLT™200 Elmetto bianco non ventilato	●
4932479253	BOLT™200 Elmetto giallo non ventilato	●
4932479254	BOLT™200 Elmetto rosso non ventilato	○
4932479255	BOLT™200 Elmetto nero non ventilato	●
4932480655	BOLT™200 Elmetto blu non ventilato	●
4932480656	BOLT™200 Elmetto verde non ventilato	●
4932480657	BOLT™200 Elmetto arancione non ventilato	●
4932480658	BOLT™200 Elmetto giallo HV non ventilato	●

Elmetti BOLT™ 100

NUOVO

- Sistema BOLT™: garantisce la compatibilità tra un'ampia gamma di accessori con un sistema di fissaggio semplice e intuitivo.
- Sistema di regolazione della taglia con rotella a cricchetto estremamente comodo e facile da regolare.
- Calotta in ABS, peso leggero.
- Sospensione a 6 punti per un maggiore comfort.
- Fascia tergisudore intercambiabile e confortevole.
- Taglie: 52 - 68 cm.
- 8 colori disponibili con finitura lucida: bianco, giallo, arancio, rosso, nero, verde, blu e giallo alta visibilità.
- Certificazione Europea EN 397:2012 con requisiti opzionali per schizzi di metallo fuso (MM), temperature estreme -30°C, deformazione laterale (LD) e isolamento elettrico 440 V c.a. (isolamento elettrico 440V secondo EN397 solo nella versione non ventilata).
- Certificato secondo EN 50365:2002 Classe elettrica 0 per installazioni con tensione nominale fino a 1000 V CA e 1500 V CC in versione ventilata e non ventilata.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
BOLT™100 Bianco ventilato - 1pezzo	1	1	4932478122	4058546340551	39,50	48,19
BOLT™100 Giallo ventilato - 1pezzo	1	1	4932478913	4058546361952	39,50	48,19
BOLT™100 Blu ventilato - 1pezzo	1	1	4932478914	4058546361969	39,50	48,19
BOLT™100 Verde ventilato - 1pezzo	1	1	4932478915	4058546361976	39,50	48,19
BOLT™100 Rosso ventilato - 1pezzo	1	1	4932478916	4058546361983	39,50	48,19
BOLT™100 Nero ventilato - 1pezzo	1	1	4932478917	4058546361990	39,50	48,19
BOLT™ 100 Arancione ventilato - 1pezzo	1	1	4932480663	4058546409487	39,50	48,19
BOLT™ 100 Giallo alta visibilità ventilato - 1pezzo	1	1	4932480664	4058546409494	43,50	53,07

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
BOLT™ 100 Bianco non ventilato - 1pezzo	1	1	4932479246	4058546370404	39,50	48,19
BOLT™ 100 Giallo non ventilato - 1pezzo	1	1	4932479247	4058546370411	39,50	48,19
BOLT™ 100 Blu non ventilato - 1pezzo	1	1	4932479248	4058546370428	39,50	48,19
BOLT™ 100 Verde non ventilato - 1pezzo	1	1	4932479249	4058546370435	39,50	48,19
BOLT™ 100 Rosso non ventilato - 1pezzo	1	1	4932479250	4058546370442	39,50	48,19
BOLT™ 100 Nero non ventilato - 1pezzo	1	1	4932479251	4058546370459	39,50	48,19
BOLT™ 100 Arancione non ventilato - 1pezzo	1	1	4932480665	4058546409500	39,50	48,19
BOLT™ 100 Giallo alta visibilità non ventilato - 1pezzo	1	1	4932480666	4058546409517	43,50	53,07



Torcia per Elmetto BOLT™ - ricaricabile con USB 600 Lumen

- 600 Lumen di illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™
- Compatibile con gli elmetti ed accessori BOLT™ di MILWAUKEE®
- Montaggio diretto sull'elmetto BOLT™MILWAUKEE®, senza bisogno di ulteriori clip o ganci
- Testa ruotabile per direzionare il fascio luminoso
- 4 modalità di illuminazione: fino a 12 ore di autonomia con una batteria USB REDLITHIUM™ (modalità bassa)
- Indicatore dello stato di carica della batteria
- Batteria estraibile USB REDLITHIUM™ ricaricabile tramite cavo micro-USB tipo C (presa non inclusa)
- Classificazione IP54, protezione contro polveri e pioggia
- Robusto cavo micro-USB in dotazione
- Compatibile solo con elmetti e caschetti BOLT™, non utilizzabile senza elmetto o caschetto di MILWAUKEE®



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Torcia frontale ricaricabile con USB 600 Lumen - Sistema BOLT™	1	1	4933479902	4058546376963	146,50	178,73

Elmetti BOLT™200

- Calotta in Lexan - materiale ultra resistente agli impatti.
- Il Sistema BOLT™ – garantisce la compatibilità tra tutti gli accessori disponibili, con un sistema di fissaggio facile ed intuitivo. Ampia versatilità.
- Sistema di regolazione taglia a cricchetto estremamente comodo.
- Sospensione in schiuma che fornisce protezione agli impatti, indipendentemente da dove avviene l'urto.
- Sospensione interna in schiuma completata da una fodera a corona per un maggiore comfort.
- Fascia antisudore premium traspirante, lavabile e sostituibile.
- Fodera a corona premium traspirante, lavabile e sostituibile.
- Versione ventilata fornita con un sottogola certificato EN 12492 (identificato con colore rosso).
- Versione non ventilata fornita con un sottogola certificato EN 397 (identificato con colore grigio).
- Certificato secondo EN 397:2013 con requisiti opzionali: resistenza a temperature estreme – 40°C (versione ventilata e non ventilata), deformazione laterale (versione ventilata e non ventilata), isolamento elettrico 440 V c.a. (solo versione non ventilata).
- Versione ventilata certificata secondo EN 12492:2012. La versione non ventilata fornisce protezione in conformità alla norma EN12492: 2012 ad eccezione del punto 4.1.4.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
BOLT™200 Elmetto bianco ventilato	1	1	4932478141	4058546340742	149,80	182,76
BOLT™200 Elmetto giallo ventilato	1	1	4932478918	4058546362003	149,80	182,76
BOLT™200 Elmetto rosso ventilato	1	1	4932478919	4058546362010	149,80	182,76
BOLT™200 Elmetto nero ventilato	1	1	4932478920	4058546362027	149,80	182,76
BOLT™200 Elmetto blu ventilato	1	1	4932480651	4058546409364	149,80	182,76
BOLT™200 Elmetto verde ventilato	1	1	4932480652	4058546409371	149,80	182,76
BOLT™200 Elmetto arancione ventilato	1	1	4932480653	4058546409388	149,80	182,76
BOLT™200 Elmetto giallo HV ventilato	1	1	4932480654	4058546409395	153,90	187,76

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
BOLT™200 Elmetto bianco non ventilato	1	1	4932479252	4058546370466	135,80	165,68
BOLT™200 Elmetto giallo non ventilato	1	1	4932479253	4058546370473	135,80	165,68
BOLT™200 Elmetto rosso non ventilato	1	1	4932479254	4058546370480	135,80	165,68
BOLT™200 Elmetto nero non ventilato	1	1	4932479255	4058546370497	135,80	165,68
BOLT™200 Elmetto blu non ventilato	1	1	4932480655	4058546409401	135,80	165,68
BOLT™200 Elmetto verde non ventilato	1	1	4932480656	4058546409418	135,80	165,68
BOLT™200 Elmetto arancione non ventilato	1	1	4932480657	4058546409425	135,80	165,68
BOLT™200 Elmetto giallo HV non ventilato	1	1	4932480658	4058546409432	137,20	170,68



Cuffie Antirumore BOLT™

NUOVO

- Le cuffie antirumore BOLT™ LP (Low Performance) forniscono un'efficiente attenuazione del rumore sul luogo di lavoro SNR = 30 dB.
- Le cuffie antirumore BOLT™ HP (High Performance) forniscono un'efficiente attenuazione del rumore sul luogo di lavoro SNR = 33 dB.
- Il Sistema BOLT™ – garantisce il 100% della compatibilità tra gli accessori sull'elmetto, con un sistema di fissaggio facile ed intuitivo.
- Regolazione verticale e rotazione a 360° gradi della coppa, per il massimo comfort ed attenuazione del rumore.
- Schiuma extra confortevole nell'imbottitura del paraorecchie per il massimo comfort e protezione.
- Compatibile con gli elmetti MILWAUKEE® BOLT™ 200, nei fori centrali e posteriori.
- Certificazione Europea: EN 352-3

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Cuffia antirumore BOLT™ HP	1	1	4932478877	4058546361594	54,80	66,86
② Cuffia antirumore BOLT™ LP	1	1	4932478878	4058546361600	49,80	60,76

