



## **DUODISC DIAMOND** **125x22,23 mm D852 (molto** **grosso) per la lavorazione di** **materiali duri**

**DUODISC DIAMOND 125x22,23 mm D852 (molto grosso)**  
**per la lavorazione di materiali duri**

N. articolo:36803644

EAN:4007220072417

Ideali per la lavorazione della ghisa grigia e sferoidale (GG e GGG o GJL e GJS).  
Utilizzo ottimale per lavori di sgrossatura e di sbavo nei reparti di sbavatura. La  
geometria del rivestimento consente il taglio di bave e montanti.

### **Dati tecnici**

| Abrasivo      | Diamante                |
|---------------|-------------------------|
| Granulometria | D 852                   |
| N. giri max   | 12200 min <sup>-1</sup> |
| Ø esterno     | 125 mm                  |
| Ø foro        | 22.23 mm                |

### **Vantaggi**

- ✓ Diametro dell'utensile costante.
- ✓ Tempi di cambio utensile ridotti grazie alla durata elevata.
- ✓ Riduzione al minimo della polvere poiché l'utensile non si usura.

## Materiali da lavorare

- ✓ Calamina
  - ✓ Ceramica tecnica
  - ✓ Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
  - ✓ Metallo duro
  - ✓ Rivestimenti antiusura (leghe da riportare a spruzzo o tramite saldatura)
  - ✓ Superleghe di nichel o titanio
- 

## Tipi di lavorazione

- ✓ Arrotondamento
  - ✓ Irruvidimento
  - ✓ Lavorazione di cordoni di saldatura
  - ✓ Lavorazione di spigoli
  - ✓ Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  - ✓ Lavorazione di superfici
  - ✓ Rifilatura dei bordi
  - ✓ Rimozione
  - ✓ Rimozione della ruggine
  - ✓ Rimozione di strati di ossido
  - ✓ Sbavatura
  - ✓ Spianatura
  - ✓ Tagliare
- 

## Tipi di macchina

- ✓ Macchine stazionarie
  - ✓ Mandrino
  - ✓ Robot
  - ✓ Smerigliatrici angolari
-

**PFERD  
TOOLS**



PFERD Italia s.r.l.

Via Walter Tobagi, 13

20068 Peschiera Borromeo (MI)

02-55.30.24.86

02-55.30.25.18

infoitalia@pferd.com