



Disco in tessuto non tessuto duro COMBIDISC CD 35x35 mm A100G per finitura e finish

Disco in tessuto non tessuto duro COMBIDISC CD
35x35 mm A100G per finitura e finish

N. articolo:42780499

EAN:4007220595442

Ideale per finiture su superfici piccole e medie, contorni e per lavori di pulizia su metalli e vernici. Per ottenere superfici opache e satinare. Struttura molto aperta. Il sistema di serraggio CD è dotato sul lato utensile di un collegamento a vite con filettatura interna (metallo/plastica).

Dati tecnici

| | |
|----------------------|-------------|
| Abrasivo | Corindone A |
| Granulometria | 100 |
| Larghezza | 35 mm |
| Lunghezza | 35 mm |
| Sistema di serraggio | Sistema CD |
| Versione | grossa |
| Ø esterno | 35 mm |

- Vantaggi**
- ✓ Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.
 - ✓ Grande comfort grazie al processo silenzioso e alla precisione elevata.
 - ✓ Il disco non si incolla, sposta o stacca.

- Suggerimenti di applicazione**
- ✓ Utilizzare i dischi in tessuto non tessuto COMBIDISC con supporto per dischi abrasivi su limatrice pneumatica.
 - ✓ Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
 - ✓ Aggiungendo olio o acqua durante la molatura, la superficie risulterà ancora più fine, il taglio più freddo e la durata più lunga.
-

- Indicazioni per ordinare**
- ✓ Il platorello COMBIDISC deve essere ordinato a parte.
-

- Materiali da lavorare**
- ✓ Acciai con durezza > 54 HRC
 - ✓ Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
 - ✓ Acciaio INOX
 - ✓ Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
 - ✓ Alluminio
 - ✓ Bronzo
 - ✓ Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
 - ✓ Fusioni d'acciaio
 - ✓ Leghe a base di cobalto
 - ✓ Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
 - ✓ Leghe di titanio
 - ✓ Ottone
 - ✓ Rame
 - ✓ Termoplasti
 - ✓ Titanio
-

Tipi di lavorazione

- ✓ Finitura graduale
- ✓ Irruvidimento
- ✓ Lavorazione di cordoni di saldatura
- ✓ Lavorazione di superfici
- ✓ Pulire
- ✓ Satinare (opacizzare e satinare)
- ✓ Sbavatura

Tipi di macchina

- ✓ Limatrice
-

**PFERD
TOOLS**



PFERD Italia s.r.l.
Via Walter Tobagi, 13
20068 Peschiera Borromeo (MI)

02-55.30.24.86

02-55.30.25.18

infoitalia@pferd.com