



Spugna abrasiva resistente all'acqua set 69x98x26 mm A60, A100, A180 quattro lati per applicazioni universali

Spugna abrasiva resistente all'acqua set 69x98x26 mm A60, A100, A180 quattro lati per applicazioni universali

N. articolo:44698010

EAN:4007220598269

Le spugne abrasive sono adatte per la smerigliatura manuale di superfici piate e irregolari. Sono particolarmente adatte per la lavorazione di legno, vernice e metallo, per la lavorazione di cartongesso nonché per tutti i tipi di pezzi di piccole dimensioni. Il set di tre pezzi consente varie applicazioni, dalla sgrossatura alla finitura.

Dati tecnici

Abrasivo	Corindone A
Altezza	26 mm
Larghezza	98 mm
Lunghezza	69 mm
Tipo PFERD TOOLS	SET ASP 69x98x26 4S

Vantaggi

- ✓ Buona adesione del granulo sul materiale di supporto.
- ✓ Lavabile e quindi riutilizzabile.
- ✓ Ottime prestazioni.

Materiali da lavorare

- ✓ Acciai da cementazione
- ✓ Acciaio
- ✓ Acciaio, fusioni d'acciaio
- ✓ Acciaio INOX
- ✓ Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- ✓ Alluminio
- ✓ Bronzo
- ✓ Calcestruzzo
- ✓ Calcestruzzo armato
- ✓ Fusioni d'acciaio
- ✓ Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- ✓ Ghisa temprata
- ✓ Grafite e carbone per elettrodi
- ✓ Leghe a base di cobalto
- ✓ Leghe di alluminio morbide
- ✓ Leghe di nichel (ad esempio, Inconel e Hastelloy)
- ✓ Leghe di titanio
- ✓ Legno
- ✓ Legno duro
- ✓ Legno tenero
- ✓ Materie plastiche
- ✓ Mattoni
- ✓ Metallo non ferroso tenero
- ✓ Ottone
- ✓ Piastrelle
- ✓ Rame
- ✓ Termoplasti

- ✓ Titanio
 - ✓ Truciolato
 - ✓ Vetro
 - ✓ Zinco
-

Tipi di lavorazione

- ✓ Bisellatura
 - ✓ Finitura
 - ✓ Finitura graduale
 - ✓ Irruvidimento
 - ✓ Lavorazione di spigoli
 - ✓ Levigatura di superfici
 - ✓ Pulire
 - ✓ Rimozione
 - ✓ Rimozione di ruggine
 - ✓ Rimozione di strati di ossido
 - ✓ Sbavatura
 - ✓ Sverniciatura
-

Tipi di macchina

- ✓ Uso manuale
-