



Spugna abrasiva resistente all'acqua 98x120x13 mm A60, A100, A180 due lati per applicazioni universali

Spugna abrasiva resistente all'acqua 98x120x13 mm A60, A100, A180 due lati per applicazioni universali

N. articolo:44698011

EAN:4007220622018

Le spugne abrasive sono adatte per la smerigliatura manuale di superfici piatte e irregolari. Sono particolarmente adatte per la lavorazione di legno, vernice e metallo, per la lavorazione di cartongesso nonché per tutti i tipi di pezzi di piccole dimensioni. Il set di tre pezzi consente varie applicazioni, dalla sgrossatura alla finitura.

Dati tecnici

Abrasivo	Corindone A
Altezza	13 mm
Larghezza	120 mm
Lunghezza	98 mm
Tipo PFERD TOOLS	SET ASP 98x120x13 2S

Vantaggi

- ✓ Buona adesione del granulo sul materiale di supporto.
- ✓ Lavabile e quindi riutilizzabile.
- ✓ Ottime prestazioni.

Materiali da lavorare

- ✓ Acciai da cementazione
- ✓ Acciaio
- ✓ Acciaio, fusioni d'acciaio
- ✓ Acciaio INOX
- ✓ Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- ✓ Alluminio
- ✓ Bronzo
- ✓ Calcestruzzo
- ✓ Calcestruzzo armato
- ✓ Fusioni d'acciaio
- ✓ Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- ✓ Ghisa temprata
- ✓ Grafite e carbone per elettrodi
- ✓ Leghe a base di cobalto
- ✓ Leghe di alluminio morbide
- ✓ Leghe di nichel (ad esempio, Inconel e Hastelloy)
- ✓ Leghe di titanio
- ✓ Legno
- ✓ Legno duro
- ✓ Legno tenero
- ✓ Materie plastiche
- ✓ Mattoni
- ✓ Metallo non ferroso tenero
- ✓ Ottone
- ✓ Piastrelle
- ✓ Rame
- ✓ Termoplasti

- ✓ Titanio
 - ✓ Truciolato
 - ✓ Vetro
 - ✓ Zinco
-

Tipi di lavorazione

- ✓ Bisellatura
 - ✓ Finitura
 - ✓ Finitura graduale
 - ✓ Irruvidimento
 - ✓ Lavorazione di spigoli
 - ✓ Levigatura di superfici
 - ✓ Pulire
 - ✓ Rimozione
 - ✓ Rimozione di ruggine
 - ✓ Rimozione di strati di ossido
 - ✓ Sbavatura
 - ✓ Sverniciatura
-

Tipi di macchina

- ✓ Uso manuale
-