



Foglio abrasivo carta resistente all'acqua 230x280 mm BP-W ECO PAINT SiC100 per verniciatura

Foglio abrasivo carta resistente all'acqua 230x280 mm BP-W ECO PAINT SiC100 per verniciatura

N. articolo:45015256

EAN:4007220158302

La versione ECO W con carburo di silicio (SiC) è una conveniente alternativa per l'uso su vernice e vetro. Particolamente adatto per tutti i lavori di smerigliatura a umido su verniciature convenzionali.

Fogli abrasivi carta secondo ISO 21948.

La granulometria 100 è fornita in unità di vendita da 50 pezzi.

Dati tecnici

Abrasivo	Carburo di silicio SiC/C
Granulometria	100
Larghezza	230 mm
Lunghezza	280 mm

Vantaggi

-  Elevata resistenza allo strappo con una qualità ottimale.
-  Ottima adesione del granulo su carta leggera e molto flessibile.
-  Massima taglienza.
-  Utilizzo sia a secco, sia a umido.

Suggerimenti di applicazione

-  Tagliare a misura secondo necessità.

Materiali da lavorare

- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciaio INOX
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Alluminio
- Bronzo
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Fusioni d'acciaio
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Ghisa temprata
- Leghe a base di cobalto
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Leghe di titanio
- Ottone
- Rame
- Termoplasti
- Titanio
- Zinco

Tipi di lavorazione

- Finitura graduale
- Irruvidimento
- Lavorazione di superfici
- Pulire

Tipi di macchina

- Uso manuale

