



## Tamponi in tessuto non tessuto POLINOX PVSK 150x229 mm per finitura e finish

**Tamponi in tessuto non tessuto POLINOX PVSK  
150x229 mm per finitura e finish**

N. articolo:47201630

EAN:4007220677063

Ideali per finiture su superfici da piccole a grandi, contorni e per lavori di pulizia manuali su metalli e vernici. Per ottenere superfici opache e satinare. Struttura molto aperta.

### Dati tecnici

Abrasivo	Corindone A
Codice colore	bianco
Granulometria	-
Larghezza	150 mm
Lunghezza	229 mm

**Vantaggi** ✓ Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.

✓ Lavorazione di zone difficilmente raggiungibili.

### Suggerimenti di applicazione

✓ Tagliare a misura secondo necessità.

## Materiali da lavorare

- ✓ Acciai con durezza > 54 HRC
- ✓ Acciai fino a 1.200 N/mm<sup>2</sup> (< 38 HRC)
- ✓ Acciaio INOX
- ✓ Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm<sup>2</sup> (< 38 HRC)
- ✓ Alluminio
- ✓ Bronzo
- ✓ Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- ✓ Fusioni d'acciaio
- ✓ Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- ✓ Leghe a base di cobalto
- ✓ Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- ✓ Leghe di titanio
- ✓ Ottone
- ✓ Pietra
- ✓ Rame
- ✓ Termoplasti
- ✓ Titanio

---

## Tipi di lavorazione

- ✓ Finitura graduale
- ✓ Irruvidimento
- ✓ Lavorazione di superfici
- ✓ Pulire
- ✓ Satinare (opacizzare e satinare)

---

## Tipi di macchina

- ✓ Uso manuale
-

**PFERD  
TOOLS**



PFERD Italia s.r.l.

Via Walter Tobagi, 13

20068 Peschiera Borromeo (MI)

02-55.30.24.86

02-55.30.25.18

[infoitalia@pferd.com](mailto:infoitalia@pferd.com)