



## Rullo abrasivo in tessuto non tessuto POLICLEAN PCLS Ø 100x100 mm, foro Ø 19 mm per lavori pesanti di pulizia

Rullo abrasivo in tessuto non tessuto POLICLEAN PCLS Ø 100x100 mm, foro Ø 19 mm per lavori pesanti di pulizia

N. articolo:47803369

EAN:4007220531419

Ideale per lavori pesanti di pulizia, ad esempio, la rimozione di vernice, calamina, colori di rinvenimento, ruggine e residui di colla, in lavorazione periferica.

POLICLEAN è un utensile in tessuto non tessuto per pulitura, a struttura grossa, realizzato da una speciale combinazione di fibre sintetiche e granulo abrasivo.

### Dati tecnici

Abrasivo	Carburo di silicio SiC/C
Giri/min., opz.	2.500
Larghezza	100 mm
N. giri max	4800 min <sup>-1</sup>
Tipo PFERD TOOLS	PCLW 100100/19
Versione	nessuna informazione
Ø esterno	100 mm
Ø foro	19 mm

**Vantaggi** ✓ Si adatta perfettamente ai contorni e non si intasa grazie alla sua struttura aperta e flessibile.

**Suggerimenti di applicazione** ✓ Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 15–30 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di asportazione, qualità della superficie, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile.

**Indicazioni per  
ordinare**

- ✓ Il  $\varnothing$  foro di 19 mm con 4 gole è compatibile con tutte le normali satinatrici a rulli.
- 

**Consigli per la  
sicurezza**

- ✓ Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
- 

**Materiali da lavorare**

- ✓ Acciai con durezza > 54 HRC
  - ✓ Acciai fino a 1.200 N/mm<sup>2</sup> (< 38 HRC)
  - ✓ Acciaio INOX
  - ✓ Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm<sup>2</sup> (< 38 HRC)
  - ✓ Alluminio
  - ✓ Bronzo
  - ✓ Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
  - ✓ Elastomeri
  - ✓ Fusioni d'acciaio
  - ✓ Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
  - ✓ Ghisa temprata
  - ✓ Leghe a base di cobalto
  - ✓ Leghe di nichel (ad esempio, Inconel e Hastelloy)
  - ✓ Leghe di titanio
  - ✓ Ottone
  - ✓ Rame
  - ✓ Termoplasti
  - ✓ Titanio
  - ✓ Zinco
-

#### Tipi di lavorazione

- ✓ Irruvidimento
  - ✓ Lavorazione di superfici
  - ✓ Pulire
- 

#### Tipi di macchina

- ✓ Macchina ad albero flessibile
  - ✓ Mandrino
  - ✓ Smerigliatrice dritta
- 



PFERD Italia s.r.l.  
Via Walter Tobagi, 13  
20068 Peschiera Borromeo (MI)

02-55.30.24.86  
02-55.30.25.18  
[infoitalia@pferd.com](mailto:infoitalia@pferd.com)