



Granulo ceramico disco in fibra Ø 115 mm CO-COOL24 per taglio freddo su acciaio inossidabile

Granulo ceramico disco in fibra Ø 115 mm CO-COOL24 per taglio freddo su acciaio inossidabile

N. articolo:64172115

EAN:4007220513750

I dischi fibrati PFERD TOOLS vengono prodotti a norma ISO 16057 nella forma A1 versione F con la definizione "Dischi in fibra vulcanizzata".

Per molare in modo aggressivo con la massima capacità di asportazione su materiali duri, a scarsa conducibilità termica. Massime prestazioni grazie al granulo ceramico autoravvivante. Gli additivi nel rivestimento impediscono che l'utensile si intasi e garantiscono un taglio molto freddo con una capacità di asportazione nettamente aumentata.

Dati tecnici

Abrasivo	CO-COOL-PLUS
Granulometria	24
N. giri max	13300 min ⁻¹
Ø esterno	115 mm
Ø foro	22 mm

Vantaggi  Grande convenienza grazie alla lunga durata e alla capacità di asportazione elevata.

-  L'economicità è massima grazie alla lunga durata e alla capacità di asportazione elevatissima.
-  Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.

- Suggerimenti di applicazione**
- ✓ Utilizzare i dischi fibrati a norma ISO 15636 con il platorello su smerigliatrici angolari reperibili in commercio.
 - ✓ Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
-

- Indicazioni per ordinare**
- ✓ Il platorello deve essere ordinato a parte.
-

- Consigli per la sicurezza**
- ✓ La velocità periferica massima consentita è di 80 m/s.
 - ✓ Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
-

- Materiali da lavorare**
- ✓ Acciaio INOX
 - ✓ Bronzo
 - ✓ Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
 - ✓ Ghisa temprata
 - ✓ Leghe a base di cobalto
 - ✓ Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
 - ✓ Titanio
-

- Tipi di lavorazione**
- ✓ Finitura graduale
 - ✓ Lavorazione di cordoni di saldatura
 - ✓ Lavorazione di spigoli
 - ✓ Lavorazione di superfici
 - ✓ Sbavatura
 - ✓ Spianatura
-

Tipi di macchina

- Mandrino
- Smerigliatrici a batteria
- Smerigliatrici angolari



PFERD Italia s.r.l.
Via Walter Tobagi, 13
20068 Peschiera Borromeo (MI)
02-55.30.24.86
02-55.30.25.18
infoitalia@pferd.com