

REMS REG 8 – 35

Sbavatore esterno ed interno per tubi

Robusto utensile di qualità per sbavare i tubi esternamente ed internamente.

Tubi d'acciaio inossidabile,
altri tubi d'acciaio, rame,
ottone, alluminio, plastica

Ø 8 – 35 mm
Ø 3/8 – 1 3/8"

REMS REG 8 – 35 – il multilame fino a Ø 35 mm.

Sbavatura facile e senza fatica grazie a molte lame a tempra ed affilatura speciali.
Versione robusta in metallo per forti sollecitazioni.



La fornitura comprende

REMS REG 8 – 35. Sbavatore esterno/interno per tubi per uso manuale.
Per tubi d'acciaio inossidabile, altri tubi d'acciaio, rame, ottone, alluminio, plastica, Ø 8 – 35 mm, Ø 3/8 – 1 3/8". In confezione blisterata.

Cod.art.	
113825R	

REMS REG 10 – 42

Sbavatore esterno ed interno per tubi

Utensile di metallo, robusto e massivo, per sbavare i tubi esternamente ed internamente. Per uso manuale o elettrico.

Tubi d'acciaio inossidabile,
altri tubi d'acciaio, tubi di rame,
ottone, alluminio, plastica

Ø 10 – 42 mm
Ø 1/2 – 1 5/8"

REMS REG 10 – 42 – a mano o elettricamente. In particolare per tubi d'acciaio inossidabile.

Ideale per tubi di tutti i tipi. Particolarmente per tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting.

Sbavatura facile e veloce grazie all'utensile interamente in metallo, con 4 taglienti a tempra ed affilatura speciali.

Trascinatore per azionamento elettrico con avvitatore a batteria REMS Helix 22V VE (pagina 108) ed altri avvitatori (numero di giri ≤ 300 min⁻¹), come accessorio.



Prodotto tedesco di qualità



La fornitura comprende

REMS REG 10 – 42. Sbavatore esterno/interno per tubi. Per uso manuale o elettrico. Per tubi d'acciaio inossidabile, altri tubi d'acciaio, tubi di rame, ottone, alluminio, plastica, Ø 10 – 42 mm, Ø 1/2 – 1 5/8". Senza trascinatore per azionamento elettrico. In confezione blisterata.

Cod.art.	
113810R	

Accessori

Articolo	Cod.art.	
Trascinatore per REMS REG 10 – 42	113815R	
REMS Helix 22V, avvitatore a batteria, vedere pagina 108		

