



Inserti per giravite TORX® VDE 3/8"

12174 VDE

Nr. art. 02390020
GTIN 4018754253593
Modello 12174 VDE T20 TORX®



Designazione.

3/8 " Inserto per giravite VDE Lun.67mm


Proprietà.

- per viti TORX® incassate
- attacco quadro da 3/8"
- isolate VDE fino a 1.000 V
- isolamento di protezione secondo IEC 60900-AC 1.000 V / CC 1.500 V
- Chrome Alloy Steel, finitura antracite

Vantaggi.

per viti con profilo interno TORX®

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Profilo di uscita	TORX®
Squadra di azionamento interna (pollici)	3/8 "
d	22,8 mm
DIN	DIN EN 60900
Dimensione profilo di uscita	T20
Lunghezza mm (L)	67 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	66
Larghezza mm (IFS)	19
Spessore mm (IFS)	19
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	75
Larghezza (imballata, mm)	35
Spessore (confezionata, mm)	35
Volume (imballato, dm3)	0.091875 dm3
Nr. art.	02390020
Peso (lordo, kg)	0,055
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754253593
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	52 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
02390020	12174 VDE T20 TORX®	3/8 " Inserto per giravite VDE Lun.67mm	4018754253593
02390025	12174 VDE T25 TORX®	3/8 " Inserto per giravite VDE Lun.67mm	4018754253609
02390030	12174 VDE T30 TORX®	3/8 " Inserto per giravite VDE Lun.67mm	4018754253616
02390040	12174 VDE T40 TORX®	3/8 " Inserto per giravite VDE Lun.67mm	4018754253623
02390045	12174 VDE T45 TORX®	3/8 " Inserto per giravite VDE Lun.67mm	4018754253630

Codice GTIN.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal