

Cricchetto 1/2"

532-2K



Nr. art. **13121030**
GTIN **4018754337545**
Modello **532/2 KNARRE 1/2 MIT 2K-GRIFF**



Designazione.

Cricchetto 1/2 Ang. Lav.10° Lun.612mm

Proprietà.

- cricchetto reversibile robusto e durevole
- con una lunga impugnatura, per una migliore trasmissione della potenza
- adatto a bussole con attacco quadro da 1/2"
- commutabile destra/sinistra
- a 36 denti
- la sfera di sicurezza offre un attacco sicuro delle bussole
- semplice rimozione delle viti molto serrate
- impugnatura bicomponente ed ergonomica per un uso comodo e sicuro
- in lega di acciaio al cromo
- cromato resistente alla corrosione
- ISO 1174

Vantaggi.

Il braccio di leva più lungo consente una migliore trasmissione della potenza per il serraggio delle viti.

Un robusto meccanismo a 36 denti resiste in modo affidabile a serraggi elevati.

L'impugnatura bicomponente è antiscivolo e di forma ergonomica; inoltre è resistente all'olio e allo Skydrol, per lavorare in modo sicuro e senza fatica.

Il cursore incassato garantisce una rapida e semplice commutazione tra rotazione oraria e antioraria.

Il design sottile della testa del cricchetto consente di accedere facilmente a viti e dadi difficili da raggiungere.



Prodotti in evidenza.



Ideale per l'uso continuativo.

Il cricchetto è forgiato in Chrome Alloy Steel di alta qualità e ulteriormente zinco-cromato, il che gli conferisce un'elevata stabilità e resistenza anche in caso di uso continuo. È progettato per un uso continuo preciso e sicuro nelle officine, nei montaggi e nell'industria automobilistica o dei veicoli commerciali.



Per le aree di lavoro più difficili da raggiungere.

Il nostro cricchetto reversibile con punto di serraggio lungo è ideale per lavorare su chiavi esagonali difficili da raggiungere. Consente una migliore trasmissione di potenza durante il serraggio delle chiavi esagonali a l.



Funzione di commutazione semplice e affidabile.

La leva di commutazione incassata consente di cambiare facilmente direzione, anche con una sola mano.


Tecnologie e caratteristiche.



Impugnatura bicomponente

La nostra impugnatura bicomponente è antiscivolo e ha una forma ergonomica. È resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

a	37,6 mm
Quadro di uscita esterno (pollici)	1/2
Numero di denti	36
Angolo di lavoro	10 °
Larghezza mm (b)	41 mm
DIN	DIN 3120 / ISO 1174
Lunghezza mm (L)	612 mm
Lega	Chrome Alloy Steell

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	620
Larghezza mm (IFS)	40
Spessore mm (IFS)	40
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	620
Larghezza (imballata, mm)	40
Spessore (confezionata, mm)	40
Volume (imballato, dm3)	0.992 dm3
Nr. art.	13121030
Peso (lordo, kg)	1,140
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754337545
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	1140 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
13121010	532 KNARRE 1/2 MIT 2K-GRIFF	Cricchetto 1/2 Ang. Lav.10° Lun.380mm	4018754177837
13121020	532/1 KNARRE 1/2 MIT 2K-GRIFF	Cricchetto 1/2 Ang. Lav.10° Lun.497mm	4018754337538
13121030	532/2 KNARRE 1/2 MIT 2K-GRIFF	Cricchetto 1/2 Ang. Lav.10° Lun.612mm	4018754337545

Codice GTIN.



Accessori (per).




03501075
Chiave Crowfoot heavy-duty



03501076
Chiave Crowfoot heavy-duty



13030002
Riduttore



13030005
Espansore



03501064
Chiave Crowfoot heavy-duty



13180010
Portainseri



03501069
Chiave Crowfoot heavy-duty



03501072
Chiave Crowfoot heavy-duty



03501074
Chiave Crowfoot heavy-duty

Ricambi, ricambio(i) per.



19040030
Assortimento pezzi di ricambio per cricchetto



19040000
Assortimento pezzi di ricambio per cricchetto

Immagini.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal