



Chiavi ad anello a cricchetto OPEN RATCH, misure metriche, doppio esagono

OPEN RATCH 17F

Nr. art. **40170808**
GTIN **4018754281862**
Modello **OPEN RATCH 17F 8**



Designazione.

Chiave ad anello a cricchetto Mis. 8 mm Lun.145mm

Proprietà.

- misure **metriche, identiche** dimensioni delle estremità
- versione piatta
- anello con doppio esagono
- ganascia angolata 15°
- cricchetto integrato a 72 denti, con angolo di lavoro di 5°
- cambio di direzione capovolgendo la chiave
- collegamento rinforzato tra forcetta e asta
- design resistente, sottile e leggero
- elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
- la finitura arrotondata STAHLWILLE offre una piacevole sensazione antiscivolo
- forgiata a stampo, temprata e raffreddata in bagno d'olio
- chrome alloy steel, zinco-cromato

Vantaggi.

Chiavi combinate metriche ad anello a cricchetto di qualità superiore.

Il design piatto facilita il lavoro in spazi ristretti.

La caratteristica finitura arrotondata di STAHLWILLE assicura che la chiave combinata ad anello a cricchetto sia comoda da tenere in mano e facile da impugnare, garantendo un lavoro sicuro anche con le mani sporche di olio.

Il cricchetto integrato con 72 denti consente di effettuare un angolo di cricchetto di soli 5°.

Facile cambio di direzione semplicemente capovolgendo la chiave inglese.



Prodotti in evidenza.



Cricchetto integrato.

Le nostre chiavi combinate a cricchetto sono dotate di un cricchetto a denti fini integrato. Non è necessario cambiare l'impugnatura o rimuovere e riapplicare più volte l'utensile. Il bullone può essere serrato in modo rapido ed efficiente senza fermarsi, come quando si utilizza un cricchetto.



Per spazi di installazione ristretti.

Il design piatto della chiave combinata a cricchetto facilita il lavoro in spazi ristretti.



Eccellente lavorazione.

Le nostre chiavi inglesi sono realizzate in acciaio al cromo forgiato di alta qualità, che conferisce loro un'eccezionale robustezza e durata, anche in caso di uso continuo e prolungato. Hanno anche una finitura zinco-cromata resistente alla corrosione.



Superficie antiscivolo.

Le chiavi STAHLWILLE hanno una struttura superficiale di alta qualità con un'ottima presa, che consente di lavorare in sicurezza anche con le mani unte. Le proprietà antiscivolo aumentano il controllo nel maneggiarle.



Una soluzione per ogni situazione.

Le nostre chiavi a cricchetto combinate sono disponibili in diverse versioni (metriche, imperiali, ad angolo, piatte) e come set in rotoli di utensili o inserti TCS.

Tecnologie e caratteristiche.



Profilo a doppia T


Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questo sistema offre una straordinaria capacità di serraggio e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.



Offset Shaft Design

Le nostre chiavi sono state appositamente progettate con un rinforzo aggiuntivo nelle zone di carico in cui viene applicata la maggior quantità di forza, ovvero nel punto di collegamento tra la ganascia e il gambo, per evitare deformazioni.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Numero di denti	72
Angolo di lavoro	5 °
Larghezza mm (b)	15 mm
d	18,0 mm
Lunghezza mm (L)	145 mm
Lega	Chrome Alloy Steel
Posizione della ganascia	15 °
Superficie	zinco-cromato
Larghezza tra le piastre 1 [mm]	8 mm
Larghezza tra le piastre 2 [mm]	8 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	145
Larghezza mm (IFS)	15
Spessore mm (IFS)	10
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	240
Larghezza (imballata, mm)	100
Spessore (confezionata, mm)	20
Volume (imballato, dm3)	0.48 dm3
Nr. art.	40170808
Peso (lordo, kg)	0,040
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754281862

Paese di origine AWR

TAIWAN, PROVINCE OF
CHINA

Regione di origine

Ausländischer Ursprung

N. tariffa doganale

82041100

Standard di imballaggio

1

Peso (g)

38 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
40170808	OPEN RATCH 17F 8	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 8 mm Lun.145mm	4018754281862
40170909	OPEN RATCH 17F 9	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 9 mm Lun.150mm	4018754281879
40171010	OPEN RATCH 17F 10	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 10 mm Lun.160mm	4018754281886
40171111	OPEN RATCH 17F 11	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 11 mm Lun.165mm	4018754281893
40171212	OPEN RATCH 17F 12	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 12 mm Lun.170mm	4018754281909
40171313	OPEN RATCH 17F 13	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 13 mm Lun.180mm	4018754281916
40171414	OPEN RATCH 17F 14	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 14 mm Lun.185mm	4018754281923
40171515	OPEN RATCH 17F 15	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 15 mm Lun.200mm	4018754281930
40171616	OPEN RATCH 17F 16	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 16 mm Lun.225mm	4018754281947
40171717	OPEN RATCH 17F 17	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 17 mm Lun.230mm	4018754281954
40171818	OPEN RATCH 17F 18	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 18 mm Lun.240mm	4018754281961
40171919	OPEN RATCH 17F 19	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 19 mm Lun.255mm	4018754281978
40172121	OPEN RATCH 17F 21	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 21 mm Lun.275mm	4018754323104
40172222	OPEN RATCH 17F 22	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 22 mm Lun.285mm	4018754323111
40172424	OPEN RATCH 17F 24	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 24 mm Lun.295mm	4018754323128

Codice GTIN.



Immagini.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal