




Chiavi a L a testa sferica TORX®

10771



Nr. art. 43273009
GTIN 4018754332663
Modello 10771 T9 TORX®



Designazione.

Chiave a L testa sferica TORX® Lun.19mm x 67mm


Proprietà.

- per viti TORX® incassate
- con testa sferica all'estremità lunga dell'asta
- angolo di rotazione fino a 25° per lato
- Chrome Alloy Steel, nichelato

Vantaggi.

per viti con profilo interno TORX®

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Profilo di uscita	TORX®
Dimensione profilo di uscita	T9
contenuto	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
L1	19 mm
L2	67 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	67
Larghezza mm (IFS)	18
Spessore mm (IFS)	3
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	67
Larghezza (imballata, mm)	18
Spessore (confezionata, mm)	3
Volume (imballato, dm3)	0.003618 dm3
Nr. art.	43273009
Peso (lordo, kg)	0,040
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754332663
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82054000
Standard di imballaggio	10
Peso (g)	4 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
43273009	10771 T9 TORX®	Chiave a L testa sferica TORX® Lun.19mm x 67mm	4018754332663
43273010	10771 T10 TORX®	Chiave a L testa sferica TORX® Lun.20mm x 76mm	4018754332670
43273015	10771 T15 TORX®	Chiave a L testa sferica TORX® Lun.20,5mm x 86,5mm	4018754332687
43273020	10771 T20 TORX®	Chiave a L testa sferica TORX® Lun.22mm x 98mm	4018754332694
43273025	10771 T25 TORX®	Chiave a L testa sferica TORX® Lun.22,5mm x 100,5mm	4018754332700
43273027	10771 T27 TORX®	Chiave a L testa sferica TORX® Lun.22,5mm x 111,5mm	4018754332717
43273030	10771 T30 TORX®	Chiave a L testa sferica TORX® Lun.30mm x 125mm	4018754332724
43273040	10771 T40 TORX®	Chiave a L testa sferica TORX® Lun.33mm x 139mm	4018754332731

Codice GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal