



Giraviti a taglio semplice DRALL+ 4622SK

Nr. art. 46223208
GTIN 4018754335824
Modello DRALL+ 4622SK/4 8



Designazione.

Giravite a taglio semplice DRALL+ 1,2mm x 8mm Lun.150mm

Proprietà.

- con tappo antiurto
- con profilo del codolo esagonale
- per viti a taglio
- punta nera
- con impugnatura a 3 componenti
- Chrome Alloy Steel, cromato opaco
- DIN ISO 8764

Vantaggi.

esagonale con calotta di percussione

Prodotti in evidenza.



Lavorazione artigianale eccellente.

Le lame sono realizzate in Chrome Alloy Steel di qualità industriale estremamente fine, temprate e ancorate all'impugnatura in modo che rimangano in posizione.

Robusto.

Che si tratti di viti a intaglio o a croce, le punte ruvide della lama trasmettono anche le coppie più elevate alle viti, in modo preciso e sicuro.



Tecnologie e caratteristiche.



Impugnatura a 3 componenti

La nostra impugnatura a 3 componenti combina componenti duri e morbidi, che gli conferiscono un'ergonomia ottimizzata, la massima trasmissione di potenza e una maggiore sicurezza durante l'uso quotidiano.



Calotta antiurto

Il nostro giravite DRALL+ è dotato di una calotta antiurto in metallo per l'uso in condizioni estreme, che consente di colpire il giravite con un mazzuolo o un martello.



Supporto esagonale


Alcuni dei nostri giraviti DRALL+ hanno un profilo esagonale alla base dell'impugnatura che può essere utilizzato in combinazione con una chiave per applicare una forza maggiore quando si allentano viti serrate.



DRALL+

Il nostro manico DRALL+ è antiscivolo ed ergonomico. L'ampia zona di presa protegge le dita e un fermo per la mano impedisce lo scivolamento o il rotolamento accidentale dell'utensile.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

a	1,2 mm
Profilo di uscita	intaglio
Esagono esterno (mm)	13 mm
Larghezza mm (b)	8 mm
DIN	DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
Dim.	4
L1	150 mm
L2	275 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	276
Larghezza mm (IFS)	37
Spessore mm (IFS)	37
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	277
Larghezza (imballata, mm)	110
Spessore (confezionata, mm)	62
Volume (imballato, dm3)	1.88914 dm3
Nr. art.	46223208
Peso (lordo, kg)	1,076
Peso PAP (kg)	0,082
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754335824
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82054000
Standard di imballaggio	5
Peso (g)	191 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
46223440	DRALL+ 4622SK/1 4	Giravite a taglio semplice DRALL+ 0,8mm x 4mm Lun.90mm	4018754335800
46223355	DRALL+ 4622SK/2 5,5	Giravite a taglio semplice DRALL+ 1,0mm x 5.5mm Lun.100mm	4018754339280
46223365	DRALL+ 4622SK/3 6,5	Giravite a taglio semplice DRALL+ 1,2mm x 6.5mm Lun.125mm	4018754335879
46223208	DRALL+ 4622SK/4 8	Giravite a taglio semplice DRALL+ 1,2mm x 8mm Lun.150mm	4018754335824
46223210	DRALL+ 4622SK/5 10	Giravite a taglio semplice DRALL+ 1,6mm x 10mm Lun.175mm	4018754335831
46223212	DRALL+ 4622SK/6 12	Giravite a taglio semplice DRALL+ 2,0mm x 12mm Lun.200mm	4018754335848
46223314	DRALL+ 4622SK 14	Giravite a taglio semplice DRALL+ 2,5mm x 14mm Lun.250mm	4018754334001

Codice GTIN.



Immagini.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal