



Giraviti a croce PH DRALL+ VDE

4666 VDE

Nr. art. **46663001**
GTIN **4018754338139**
Modello **DRALL+ 4666 VDE PH1**



Designazione.

Giravite a croce PH DRALL+ VDE Dim. PH1 Lun.80mm

Proprietà.

- per viti PHILLIPS®
- diametro ridotto della lama per raggiungere giunzioni profonde
- lama con isolamento protettivo integrato
- isolate VDE fino a 1.000 V
- isolamento di protezione secondo IEC 60900-AC 1.000 V / CC 1.500 V
- punta della lama con finitura antracite
- impugnatura a 3 componenti con marcatura laser
- Chrome Alloy Steel


Tecnologie e caratteristiche.



Impugnatura a 3 componenti

La nostra impugnatura a 3 componenti combina componenti duri e morbidi, che gli conferiscono un'ergonomia ottimizzata, la massima trasmissione di potenza e una maggiore sicurezza durante l'uso quotidiano.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Profilo di uscita	PHILLIPS®
DIN	DIN EN 60900
Dimensione profilo di uscita	PH1
L1	80 mm
L2	185 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	185
Larghezza mm (IFS)	25
Spessore mm (IFS)	25
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	205
Larghezza (imballata, mm)	110
Spessore (confezionata, mm)	62
Volume (imballato, dm3)	1.3981 dm3
Nr. art.	46663001
Peso (lordo, kg)	0,526
Peso PAP (kg)	0,082
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754338139
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82054000
Standard di imballaggio	10
Peso (g)	55 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
46663001	DRALL+ 4666 VDE PH1	Giravite a croce PH DRALL+ VDE Dim. PH1 Lun.80mm	4018754338139
46663002	DRALL+ 4666 VDE PH2	Giravite a croce PH DRALL+ VDE Dim. PH2 Lun.100mm	4018754338146

Codice GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal