



Giravite TORX® DRALL+ VDE 4676 VDE

4676 VDE

Nr. art. **46763010**
GTIN **4018754338177**
Modello **DRALL+ 4676 VDE T10 TORX®**



Designazione.

Giravite TORX® DRALL+ VDE T10 Lun.100mm

Proprietà.

- per viti TORX® incassate
- diametro ridotto della lama per raggiungere giunzioni profonde
- lama con isolamento protettivo integrato
- isolate VDE fino a 1.000 V
- isolamento di protezione secondo IEC 60900-AC 1.000 V / CC 1.500 V
- punta della lama con finitura antracite
- impugnatura a 3 componenti con marcatura laser
- Chrome Alloy Steel


Tecnologie e caratteristiche.



Impugnatura a 3 componenti

La nostra impugnatura a 3 componenti combina componenti duri e morbidi, che gli conferiscono un'ergonomia ottimizzata, la massima trasmissione di potenza e una maggiore sicurezza durante l'uso quotidiano.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Profilo di uscita	TORX®
DIN	DIN EN 60900
Dimensione profilo di uscita	T10
L1	100 mm
L2	215 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	203
Larghezza mm (IFS)	25
Spessore mm (IFS)	25
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	205
Larghezza (imballata, mm)	110
Spessore (confezionata, mm)	62
Volume (imballato, dm3)	1.3981 dm3
Nr. art.	46763010
Peso (lordo, kg)	0,490
Peso PAP (kg)	0,082
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754338177
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82054000
Standard di imballaggio	10
Peso (g)	27 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
46763010	DRALL+ 4676 VDE T10 TORX®	Giravite TORX® DRALL+ VDE T10 Lun.100mm	4018754338177
46763015	DRALL+ 4676 VDE T15 TORX®	Giravite TORX® DRALL+ VDE T15 Lun.100mm	4018754338184
46763020	DRALL+ 4676 VDE T20 TORX®	Giravite TORX® DRALL+ VDE T20 Lun.100mm	4018754338191

46763025	DRALL+ 4676 VDE T25 TORX®	Giravite TORX® DRALL+ VDE T25 Lun.125mm	4018754338207
46763030	DRALL+ 4676 VDE T30 TORX®	Giravite TORX® DRALL+ VDE T30 Lun.150mm	4018754338214

Codice GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal