



Giraviti per elettronica TORX®

4754



Nr. art. **47540004**
GTIN **4018754355167**
Modello **4754 T4**



Designazione.

Giravite per elettronica TORX® T4 Lun.50mm

Proprietà.

- per viti TORX® incassate
- calotta girevole con incavo ergonomico
- impugnatura girevole stretta, pratica e veloce
- con marcatura laser

Vantaggi.


Che si tratti di ingegneri elettronici, informatici o di precisione, il nostro cacciavite per viti TORX® incassate è progettato per lavorare con precisione.

La punta nera appositamente temprata con un accoppiamento ottimale garantisce una lunga durata.

La lama di taglio è realizzata in Chrome Alloy Steel di alta qualità con superficie zincata-cromata resistente alla corrosione per una lunga durata.

La pratica leva di comando a rotazione rapida, in combinazione con il cappello girevole, consente una rotazione più rapida ed efficiente senza dover posare il cacciavite.

La maniglia di sostegno in plastica antiscivolo garantisce il massimo controllo e favorisce un lavoro ergonomico.



Prodotti in evidenza.



Per una cacciavite precisa.

Il nostro cacciavite per elettronica di alta qualità per viti TORX® incassate è un utensile indispensabile per lavori di precisione millimetrica nell'elettronica e nella meccanica di precisione. Che si tratti della sostituzione di un SSD in un laptop, della manutenzione dell'elettronica automobilistica o della riparazione di un delicato meccanismo ad orologeria, questo cacciavite offre la massima precisione e versatilità.



Filatura veloce.

Appoggiando la mano sul cappello rotante e sulla leva di comando a rotazione rapida, è possibile far ruotare il cacciavite in modo particolarmente rapido senza doverlo appoggiare ripetutamente.



Comoda leva di comando.


La leva di comando multicomponente favorisce un lavoro ergonomico e confortevole grazie a una combinazione ben studiata di zone dure e morbide.



Qualità eccellente.

La lama di taglio in Chrome Alloy Steel con punta nera appositamente temprata garantisce la massima qualità e una lunga durata.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Profilo di uscita	TORX®
Dimensione profilo di uscita	T4
L1	50 mm
L2	150 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	154
Larghezza mm (IFS)	20
Spessore mm (IFS)	20
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	156
Larghezza (imballata, mm)	78
Spessore (confezionata, mm)	28

Volume (imballato, dm3)	0.340704 dm3
Nr. art.	47540004
Peso (lordo, kg)	0,104
Peso PAP (kg)	0,044
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754355167
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82054000
Standard di imballaggio	5
Peso (g)	17 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
47540004	4754 T4	Giravite per elettronica TORX® T4 Lun.50mm	4018754355167
47540005	4754 T5	Giravite per elettronica TORX® T5 Lun.50mm	4018754355174
47540006	4754 T6	Giravite per elettronica TORX® T6 Lun.50mm	4018754355181
47540007	4754 T7	Giravite per elettronica TORX® T7 Lun.50mm	4018754355198
47540008	4754 T8	Giravite per elettronica TORX® T8 Lun.60mm	4018754355204
47540009	4754 T9	Giravite per elettronica TORX® T9 Lun.60mm	4018754355211
47540010	4754 T10	Giravite per elettronica TORX® T10 Lun.60mm	4018754355235
47540015	4754 T15	Giravite per elettronica TORX® T15 Lun.80mm	4018754355273

Codice GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal