



Caricabatterie Lithium 2

7162

Nr. art. **54100062**
GTIN **4018754322985**
Modello **7162**

Designazione. Caricabatterie Lithium 2 per 701, TORSIOTRONIC®

Vantaggi.

Caricabatterie versatile per batterie AA e AAA

Attributi tecnici.

Tensione di uscita	3,7 V
Tensione di ingresso	4.75-5.25 V
per modello	701, TORSIOTRONIC®

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	195
Larghezza mm (IFS)	80
Spessore mm (IFS)	40
RAEE/Legge sull'elettricità	Kl. Geräte der ITK
Lunghezza (imballata, mm)	195
Larghezza (imballata, mm)	80
Spessore (confezionata, mm)	40
Volume (imballato, dm3)	0.624 dm3
Nr. art.	54100062
Peso (lordo, kg)	0,198
Peso PAP (kg)	0,050
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754322985
Regione di origine	Ausländischer Ursprung
N. tariffa doganale	85044083
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	75 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
54100062	7162	Caricabatterie Lithium 2 per 701, TORSIOTRONIC®	4018754322985

Codice GTIN.



Accessori (per).



51070060
Cacciavite
dinamometrico



51070030
Cacciavite
dinamometrico



51070100
Cacciavite
dinamometrico



51070012
Cacciavite
dinamometrico



96510712
Giraviti dinamometrici
elettromeccanici



96510730
Giraviti dinamometrici
elettromeccanici



96510760
Giraviti dinamometrici
elettromeccanici



96510700
Giraviti dinamometrici
elettromeccanici



96511712
Giraviti dinamometrici
elettromeccanici



96511730
Giraviti dinamometrici
elettromeccanici



96511760
Giraviti dinamometrici
elettromeccanici



96511700
Giraviti dinamometrici
elettromeccanici



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal