



## 1/3 di inserto TCS

### TCS

102-108/10959/10961/12718/13

Nr. art. 61012750  
GTIN 4018754330287  
Modello TCS Einl. 3/3  
102-108/10959/10961/12718/13



#### Designazione.

1/3 di inserto TCS Lun.350mm Lar.530mm

#### Proprietà.

- Moduli termoformati per utensili con sistema modulare e sistema di sicurezza Tool Control System (TCS) integrato
- di materiale espanso, resistenti a sostanze chimiche e con tagli tridimensionali di elevata precisione
- Superficie segnalata di colore giallo
- Basta una rapida occhiata per verificarne la completezza: "giallo" significa che manca l'utensile

## Vantaggi.

Moduli termoformati per utensili con sistema modulare e sistema di sicurezza Tool Control System (TCS) integrato

Gli inserti sono dotati di intagli di alta precisione per ogni singolo utensile.

Il TCS consente di controllare in modo sicuro e a colpo d'occhio la completezza del set di utensili.

Gli inserti in schiuma di alta qualità sono resistenti agli agenti chimici e duraturi.

Il lato inferiore giallo dell'inserto TCS funge da superficie di segnalazione.

## Attributi tecnici.

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Lunghezza mm (L)   | 350 mm |
| Larghezza mm (b)   | 530 mm |
| Spessore mm (h)    | 40 mm  |
| Divisione cassetto | 1/3    |

## Dati logistici.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Nr. art.                    | 61012750            |
| GTIN                        | 4018754330287       |
| Peso (g)                    | 240 g               |
| Volume (imballato, dm3)     | 7.42 dm3            |
| Standard di imballaggio     | 1                   |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>N. tariffa doganale</b>         | 39211900            |
| <b>Paese di origine AWR</b>        | GERMANY             |
| <b>Regione di origine</b>          | Nordrhein-Westfalen |
| <b>Profondità mm (IFS)</b>         | 530                 |
| <b>Larghezza mm (IFS)</b>          | 350                 |
| <b>Spessore mm (IFS)</b>           | 40                  |
| <b>Peso (lordo, kg)</b>            | 0,240               |
| <b>Peso PAP (kg)</b>               | 0,000               |
| <b>Peso PVC (kg)</b>               | 0,000               |
| <b>Lunghezza (imballata, mm)</b>   | 530                 |
| <b>Larghezza (imballata, mm)</b>   | 350                 |
| <b>Spessore (confezionata, mm)</b> | 40                  |

## Varianti.

| Nr. art. | Modello N. (ERP)                         | Designazione                                | GTIN          |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 83820218 | TCS Einl. 1/3 456/16/7                   | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754180653 |
| 83820217 | TCS Einl. 1/3 40/41/44/8                 | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754180646 |
| 83820356 | TCS Einl. 1/3 StahlwilleSTABIL<br>20/8MF | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754175147 |
| 83820353 | TCS Einl. 1/3 MOTOR 10/10MF              | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754175116 |
| 83820357 | TCS Einl. 1/3 456/16/4MF                 | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754175154 |
| 83820361 | TCS Einl. 1/3 102-108/10961/10           | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754175192 |
| 83820134 | TCS Einl. 1/3 StahlwilleSTABIL<br>20/8   | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754136940 |
| 83820755 | TCS Einl. NL 1/3 4856                    | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754163441 |
| 83828783 | TCS Einl. 1/3 4622/4632                  | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754222049 |
| 83828782 | TCS Einl. 1/3 54/54TX/18                 | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754222032 |
| 83828781 | TCS Einl. 1/3 52/14/4                    | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754222025 |
| 83821917 | TCS Einl. 1/3 CH 46214630                | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754199136 |
| 83821039 | TCS Einl. 1/34811/4911 CH                | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754176069 |
| 83820778 | TCS Einl. 1/3 4650                       | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754169467 |

|          |                                              |                                             |               |
|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 83821038 | TCS Einl. 1/34821/4921 CH                    | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754176052 |
| 83821020 | TCS SICHERHEITSEINLAGE 1/3<br>NR.10/8 CH     | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754154067 |
| 83820649 | TCS Einl. 1/3 OPEN RATCH 17/12               | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754191970 |
| 83820167 | TCS Einl. 1/3 MOTOR 10/11                    | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754151905 |
| 83820138 | TCS Einl. 1/3 1/4 Zoll+10760                 | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754137442 |
| 83820762 | TCS Einl. 1/3 54/54X/16                      | Inserti di sicurezza Lun.350mm<br>Lar.175mm | 4018754163519 |
| 83820125 | TCS Einl. 1/3 MOTOR 10/10                    | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754136858 |
| 61015324 | TCS Einl. 1/3 17a/12                         | 1/3 di inserto TCS Lun.350mm<br>Lar.175mm   | 4018754344802 |
| 83840038 | TCS Einl. 1/3 17a/5                          | 1/3 di inserto TCS Lun.350mm<br>Lar.175mm   | 4018754344819 |
| 61015258 | TCS Einl. 1/3 4661/4666 VDE                  | 1/3 di inserto TCS Lun.350mm<br>Lar.175mm   | 4018754344550 |
| 61015259 | TCS Einl. 1/3 4676 VDE                       | 1/3 di inserto TCS Lun.350mm<br>Lar.175mm   | 4018754344543 |
| 61015260 | TCS Einl. 1/3 4661/4671 VDE                  | 1/3 di inserto TCS Lun.350mm<br>Lar.175mm   | 4018754344536 |
| 83820360 | TCS Einl. 1/3 Multifunktionsfach<br>MF       | Impronta vuota Lun.350mm<br>Lar.175mm       | 4018754175185 |
| 61003419 | TCS Einl. 1/3 MB PKW<br>WINK.SCH.DR          | 1/3 di inserto TCS Lun.350mm<br>Lar.175mm   | 4018754272365 |
| 61004086 | TCS 1/3 EINLAGE 4675 VDE                     | 1/3 di inserto TCS Lun.350mm<br>Lar.175mm   | 4018754275892 |
| 61004087 | TCS 1/3 EINL.ZANGEN VDE                      | 1/3 di inserto TCS Lun.350mm<br>Lar.175mm   | 4018754275908 |
| 83820089 | TCS Einl. 1/3 6501-6602/3                    | Inserti di sicurezza Lun.350mm<br>Lar.175mm | 4018754176755 |
| 83820757 | TCS Einl. 1/3 12500N/5                       | Inserti di sicurezza Lun.350mm<br>Lar.175mm | 4018754163465 |
| 83821029 | TCS Einl. 1/3 MF NR.25/5 CH                  | Inserti di sicurezza Lun.350mm<br>Lar.175mm | 4018754175963 |
| 83821028 | TCS Einl. 1/3 MF NR.24/7 CH                  | Inserti di sicurezza Lun.350mm<br>Lar.175mm | 4018754175956 |
| 83820610 | TCS Einl. 1/3<br>49/54/12506/2309K/12        | Inserti di sicurezza Lun.350mm<br>Lar.175mm | 4018754162420 |
| 83820779 | TCS Einl. 1/3<br>1201/4000/10766/38          | Inserti di sicurezza Lun.350mm<br>Lar.175mm | 4018754169474 |
| 83821031 | TCS Einl. 1/3 BETAETIG.WERKZ.<br>3/8 ZOLL CH | Inserti di sicurezza Lun.350mm<br>Lar.175mm | 4018754175987 |

|          |                                               |                                             |               |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 83820614 | TCS Einl. 1/3 6543-6546/4                     | Inserti di sicurezza Lun.350mm<br>Lar.175mm | 4018754162468 |
| 83820616 | TCS Einl. 1/3 6501-6602/6572/4                | Inserti di sicurezza Lun.350mm<br>Lar.175mm | 4018754179503 |
| 83820754 | TCS Einl. 1/3 102-108/11                      | Inserti di sicurezza Lun.350mm<br>Lar.175mm | 4018754163434 |
| 83820055 | TCS Einl. 1/3 51/11                           | Inserti di sicurezza Lun.350mm<br>Lar.175mm | 4018754178698 |
| 83820607 | TCS Einl. 1/3 40/35/9QR                       | Inserti di sicurezza Lun.350mm<br>Lar.175mm | 4018754162390 |
| 83820609 | TCS Einl. 1/3 512/9                           | Inserti di sicurezza Lun.350mm<br>Lar.175mm | 4018754162413 |
| 83820618 | TCS Einl. 1/3 MOTOR 10a/9                     | Inserti di sicurezza Lun.350mm<br>Lar.175mm | 4018754188246 |
| 83820619 | TCS Einl. 1/3 50a/17                          | Inserti di sicurezza Lun.350mm<br>Lar.175mm | 4018754188253 |
| 83820756 | TCS Einl. NL 1/3 Nr.10750                     | Inserti di sicurezza Lun.350mm<br>Lar.175mm | 4018754163458 |
| 83820760 | TCS Einl. 1/3 1054/2054/10                    | Inserti di sicurezza Lun.350mm<br>Lar.175mm | 4018754163496 |
| 83821041 | TCS Einl. 1/3 MF NR.10/10 CH                  | Inserti di sicurezza Lun.350mm<br>Lar.175mm | 4018754176083 |
| 61011826 | TCS Einl. 1/3 17F/5                           | 1/3 di inserto TCS Lun.350mm<br>Lar.175mm   | 4018754327034 |
| 61011827 | TCS Einl. 1/3 17F/12                          | 1/3 di inserto TCS Lun.350mm<br>Lar.175mm   | 4018754327027 |
| 61012379 | TCS Einl. 1/3 10956/10961/2                   | 1/3 di inserto TCS Lun.350mm<br>Lar.175mm   | 4018754334858 |
| 61012750 | TCS Einl. 3/3<br>102-108/10959/10961/12718/13 | 1/3 di inserto TCS Lun.350mm<br>Lar.530mm   | 4018754330287 |
| 61014479 | TCS Einl. 6707-6711                           | 1/3 di inserto TCS Lun.345mm<br>Lar.175mm   | 4018754340040 |
| 61018010 | TCS Einl. 1/3 54-54KK/15                      | 1/3 di inserto TCS Lun.nullmm<br>Lar.nullmm | 4018754355044 |

## Codice GTIN.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal