



## Pinze per anelli di sicurezza esterni

**6545**

Nr. art. **65456104**  
GTIN **4018754333912**  
Modello **6545 A4 A**

### Designazione.

Pinze per anelli di sicurezza esterni Dim. A4 per 85-140 mm

### Proprietà.

- versione con ganasce diritte
- adatte per afferrare, inserire e rimuovere anelli di sicurezza esterni su alberi o assi
- con punte di precisione cilindriche
- con molla di chiusura
- forgiate a stampo
- testa lucidata
- impugnature rivestite in plastica
- DIN 5256 D

## Vantaggi.


DIN 5254 A

Punte cilindriche di precisione per un adattamento ottimale nei fori di montaggio degli anelli di sicurezza.

Impugnature con rivestimento antiscivolo testurizzato.

Lato interno dell'impugnatura contrassegnato con tipo e diametro di anello di sicurezza, lato interno dell'impugnatura contrassegnato con codice EAN.

## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| DIN                       | DIN 5254 A                                                 |
| per anelli di sicurezza   | 85-140 mm                                                  |
| Dim.                      | A4                                                         |
| Maniglie                  | rivestimento in plastica<br>con superficie<br>testurizzata |
| Testa                     | lucidato                                                   |
| Lunghezza mm (L)          | 300 mm                                                     |
| Diametro della punta [mm] | 3,2 mm                                                     |

## Dati logistici.

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Profondità mm (IFS)         | 310                    |
| Larghezza mm (IFS)          | 145                    |
| Spessore mm (IFS)           | 14                     |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig    |
| Lunghezza (imballata, mm)   | 360                    |
| Larghezza (imballata, mm)   | 100                    |
| Spessore (confezionata, mm) | 15                     |
| Volume (imballato, dm3)     | 0.54 dm3               |
| Nr. art.                    | 65456104               |
| Peso (lordo, kg)            | 0,488                  |
| Peso PAP (kg)               | 0,000                  |
| Peso PVC (kg)               | 0,004                  |
| GTIN                        | 4018754333912          |
| Paese di origine AWR        | VIET NAM               |
| Regione di origine          | Ausländischer Ursprung |
| N. tariffa doganale         | 82032000               |
| Standard di imballaggio     | 1                      |
| Peso (g)                    | 491 g                  |

## Varianti.

| Nr. art. | Modello N. (ERP) | Designazione                                                  | GTIN          |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 65456100 | 6545 A0 A        | Pinze per anelli di sicurezza esterni<br>Dim. A0 per 3-10 mm  | 4018754333875 |
| 65456101 | 6545 A1 A        | Pinze per anelli di sicurezza esterni<br>Dim. A1 per 10-25 mm | 4018754333882 |
| 65456102 | 6545 A2 A        | Pinze per anelli di sicurezza esterni<br>Dim. A2 per 19-60 mm | 4018754333899 |

|          |           |                                                                |               |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 65456103 | 6545 A3 A | Pinze per anelli di sicurezza esterni<br>Dim. A3 per 40-100 mm | 4018754333905 |
| 65456104 | 6545 A4 A | Pinze per anelli di sicurezza esterni<br>Dim. A4 per 85-140 mm | 4018754333912 |

## Codice GTIN.



## Immagini.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal