



Tronchesi per elettronica

6707

Nr. art. **67076000**
GTIN **4018754333196**
Modello **6707 115**



Designazione.

Tronchese per elettronica Lun.115mm Testa lucidato Maniglie Impugnature bicomponenti

Proprietà.

- per lavori impegnativi in elettronica/meccanica di precisione
- design sottile della testa per l'uso in aree di lavoro ristrette
- prestazioni di taglio eccezionali: Ø 0,6 mm per filo duro e Ø 1,5 mm per filo morbido
- lunga durata, senza gioco, giunto a pressione
- con molla a balestra doppia per un movimento fluido
- copertura allungata per una migliore protezione antiscivolo
- appoggio ergonomico del pollice per una manipolazione ottimale
- taglienti temprati a induzione a circa 62 HRC
- con impugnature bicomponenti
- DIN ISO 9654

Vantaggi.

con impugnature bicomponenti

Apertura automatica e facile da usare grazie alla doppia molla integrata per movimenti delicati e precisi.

La molla a doppia balestra senza attrito e ad apertura automatica consente un movimento delicato e preciso delle ganasce.

I taglienti affilati e temprati offrono risultati ugualmente precisi con fili duri e morbidi.

Il giunto completamente inserito e privo di gioco offre la massima precisione con una durata costantemente lunga.

Prodotti in evidenza.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Utilizzo efficiente in spazi di installazione ristretti.

La testa sottile delle tronchesi per elettronica consente un utilizzo efficiente in spazi di installazione ristretti. Il giunto scorrevole riduce lo sforzo necessario. Le coperture delle impugnature in materiale multicomponente migliorano la resistenza allo scivolamento e il supporto per il pollice ergonomico ottimizza la manipolazione delle pinze.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Precisione e durata.

Le tronchesi sono state appositamente progettate per lavori di precisione. Il rigido giunto incastolato e i taglienti affilati garantiscono tagli precisi con fili di diverso spessore. Allo stesso tempo, i materiali di alta qualità delle pinze per elettronica offrono una resistenza e una durata eccezionali.




PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Lavorazione artigianale eccellente.

L'utensile è forgiato in acciaio inossidabile di alta qualità, che gli conferisce un'eccellente stabilità e resistenza all'uso continuo.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Larghezza mm (b)	56 mm
DIN	DIN ISO 9654

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	120
Larghezza mm (IFS)	80

Maniglie	Impugnature bicomponenti	Spessore mm (IFS)	18
Filo duro (3)	0,8 mm	RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Testa	lucidato	Lunghezza (imballata, mm)	120
Larghezza testa-elettronica-mm (a)	12 mm	Larghezza (imballata, mm)	80
Spessore testa-elettronica-mm (d)	8 mm	Spessore (confezionata, mm)	18
Lunghezza mm (L)	115 mm	Volume (imballato, dm3)	0.1728 dm3
Filo medio-duro (2)	1 mm	Nr. art.	67076000
Filo per pianoforte (4)	0,6 mm	Peso (lordo, kg)	0,072
Lunghezza testa-elettronica-mm (b)	14 mm	Peso PAP (kg)	0,000
Filo morbido (1)	1,5 mm	Peso PVC (kg)	0,005
		GTIN	4018754333196
		Paese di origine AWR	GERMANY
		Regione di origine	Thüringen
		N. tariffa doganale	82032000
		Standard di imballaggio	1
		Peso (g)	72 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
67076000	6707 115	Tronchese per elettronica Lun.115mm Testa lucidato Maniglie Impugnature bicomponenti	4018754333196

Codice GTIN.



Immagini.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal