



## Mini tronchesi per elettronica

**6708**

Nr. art. **67086000**  
GTIN **4018754333202**  
Modello **6708 110**



### Designazione.

Mini tronchese per elettronica Lun.110mm Testa lucidato Maniglie Impugnature bicomponenti

### Proprietà.

- per lavori impegnativi in elettronica/meccanica di precisione
- versione compatta con design sottile della testa per l'impiego in spazi di lavoro ristretti
- lunga durata, senza gioco, giunto a pressione
- con molla a balestra doppia per un movimento fluido
- copertura allungata per una migliore protezione antiscivolo
- appoggio ergonomico del pollice per una manipolazione ottimale
- taglienti temprati a induzione a circa 62 HRC
- con impugnature bicomponenti
- DIN ISO 9654

## Vantaggi.


con impugnature bicomponenti

La forma precisa della punta taglia in modo uniforme e affidabile anche i fili più sottili a partire da un diametro di 0,4 mm.

Il giunto completamente inserito e privo di gioco offre la massima precisione con una durata costantemente lunga.

I taglienti particolarmente stretti consentono la massima precisione e un taglio pulito.

La geometria ottimizzata della taglierina riduce lo sforzo necessario per il taglio.



## Prodotti in evidenza.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Utilizzo efficiente in spazi di installazione ristretti.

La testa sottile delle tronchesi per elettronica consente un utilizzo efficiente in spazi di installazione ristretti. Il giunto scorrevole riduce lo sforzo necessario. Le coperture delle impugnature in materiale multicomponente migliorano la resistenza allo scivolamento e il supporto per il pollice ergonomico ottimizza la manipolazione delle pinze.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Precisione e durata.

Le tronchesi sono state appositamente progettate per lavori di precisione. Il rigido giunto inscatolato e i taglienti affilati garantiscono tagli precisi con fili di diverso spessore. Allo stesso tempo, i materiali di alta qualità delle pinze per elettronica offrono una resistenza e una durata eccezionali.




PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Lavorazione artigianale eccellente.

L'utensile è forgiato in acciaio inossidabile di alta qualità, che gli conferisce un'eccellente stabilità e resistenza all'uso continuo.

## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Larghezza mm (b)                   | 56 mm                    |
| DIN                                | DIN ISO 9654             |
| Maniglie                           | Impugnature bicomponenti |
| Filo duro (3)                      | 0,6 mm                   |
| Testa                              | lucidato                 |
| Larghezza testa-elettronica-mm (a) | 10 mm                    |
| Spessore testa-elettronica-mm (d)  | 7 mm                     |
| Lunghezza mm (L)                   | 110 mm                   |
| Filo medio-duro (2)                | 0,8 mm                   |
| Filo per pianoforte (4)            | 0,4 mm                   |
| Lunghezza fisica [mm]              | 115 mm                   |
| Lunghezza testa-elettronica-mm (b) | 10 mm                    |
| Filo morbido (1)                   | 1,0 mm                   |

## Dati logistici.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Profondità mm (IFS)         | 115                 |
| Larghezza mm (IFS)          | 100                 |
| Spessore mm (IFS)           | 18                  |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| Lunghezza (imballata, mm)   | 115                 |
| Larghezza (imballata, mm)   | 100                 |
| Spessore (confezionata, mm) | 18                  |
| Volume (imballato, dm3)     | 0.207 dm3           |
| Nr. art.                    | 67086000            |
| Peso (lordo, kg)            | 0,062               |
| Peso PAP (kg)               | 0,000               |
| Peso PVC (kg)               | 0,005               |
| GTIN                        | 4018754333202       |
| Paese di origine AWR        | GERMANY             |
| Regione di origine          | Thüringen           |
| N. tariffa doganale         | 82032000            |
| Standard di imballaggio     | 1                   |
| Peso (g)                    | 62 g                |

## Varianti.

| Nr. art. | Modello N. (ERP) | Designazione                                                                                    | GTIN          |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 67086000 | 6708 110         | Mini tronchese per elettronica<br>Lun.110mm Testa lucidato Maniglie<br>Impugnature bicomponenti | 4018754333202 |

## Codice GTIN.



## Immagini.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal