



Taglierine terminali per componenti elettronici

6709

Nr. art. **67096000**

GTIN **4018754333219**

Modello **6709 120**



Designazione.

Taglierina terminale per componenti elettronici Lun.120mm Testa lucidato Maniglie Impugnature bicomponenti

Proprietà.

- per lavori impegnativi in elettronica/meccanica di precisione
- geometria di taglio ruotata di 90° e inclinata lateralmente
- design sottile della testa per l'uso in aree di lavoro ristrette
- lunga durata, senza gioco, giunto a pressione
- con molla a balestra doppia per un movimento fluido
- copertura allungata per una migliore protezione antiscivolo
- appoggio ergonomico del pollice per una manipolazione ottimale
- taglienti temprati a induzione a circa 62 HRC
- con impugnature bicomponenti
- DIN ISO 9654

Vantaggi.

Taglierina terminale di precisione per lavori di taglio in elettronica o meccanica fine.

I taglienti affilati e temprati offrono risultati ugualmente precisi con fili duri e morbidi.

La molla a doppia balestra senza attrito e ad apertura automatica consente un movimento delicato e preciso delle ganasce.

La geometria del tagliente ruotata di 90° consente un lavoro preciso e verticale su superfici dritte come i pannelli.

Il giunto completamente inserito e privo di gioco offre la massima precisione con una durata costantemente lunga.

Prodotti in evidenza.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Ottima manipolazione.

La testa sottile delle tronchesi per elettronica consente l'utilizzo in aree di lavoro ristrette. I giunti a molla a doppia balestra a scorrimento regolare riducono lo sforzo, mentre i rivestimenti allungati delle impugnature con materiale multicomponente offrono una migliore resistenza allo scivolamento e un maggiore comfort.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Geometria di taglio ottimizzata.

I taglienti sono ruotati di 90° e angolati lateralmente. Questa speciale geometria consente un taglio preciso in determinate situazioni, in particolare quando si lavora su pannelli o altri materiali piatti in cui è richiesto un angolo di taglio particolarmente preciso.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Precisione e durata.

Le tronchesi sono state appositamente progettate per lavori di precisione. Il rigido giunto incastolato e i taglienti affilati garantiscono tagli precisi con fili di diverso spessore. Allo stesso tempo, i materiali di alta qualità delle pinze per elettronica offrono una resistenza e una durata eccezionali.




PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Lavorazione artigianale eccellente.

L'utensile è forgiato in acciaio inossidabile di alta qualità, che gli conferisce un'eccellente stabilità e resistenza all'uso continuo.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Larghezza mm (b)	56 mm
DIN	DIN ISO 9654
Maniglie	Impugnature bicomponenti
Testa	lucidato
Larghezza testa-elettronica-mm (a)	12 mm
Spessore testa-elettronica-mm (d)	17 mm
Lunghezza mm (L)	120 mm
Filo medio-duro (2)	0,3 mm
Lunghezza testa-elettronica-mm (b)	6 mm
Filo morbido (1)	0,6 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	120
Larghezza mm (IFS)	90
Spessore mm (IFS)	18
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	120
Larghezza (imballata, mm)	90
Spessore (confezionata, mm)	18
Volume (imballato, dm3)	0.1944 dm3
Nr. art.	67096000
Peso (lordo, kg)	0,080
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754333219
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Thüringen
N. tariffa doganale	82032000
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	80 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
67096000	6709 120	Taglierina terminale per componenti elettronici Lun.120mm Testa lucidato Maniglie Impugnature bicomponenti	4018754333219

Codice GTIN.



Immagini.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal