



Pinze a becco piatto per elettronica

6711

Nr. art. **67116000**
GTIN **4018754333233**
Modello **6711 130**



Designazione.

Pinze a becco piatto per elettronica Lun.130mm Testa lucidato Maniglie
Impugnature bicomponenti

Proprietà.

- per lavori impegnativi in elettronica/meccanica di precisione
- per afferrare, tenere e piegare i componenti
- con ganasce semicircolari
- aree di presa regolari
- lunga durata, senza gioco, giunto a pressione
- con molla a balestra doppia per un movimento fluido
- copertura allungata per una migliore protezione antiscivolo
- appoggio ergonomico del pollice per una manipolazione ottimale
- con impugnature bicomponenti
- DIN ISO 9655

Vantaggi.

con impugnature bicomponenti

Le pinze a becchi piatti e tondi hanno punte elastiche che rimangono stabili anche quando vengono ruotate.

La molla a doppia balestra ad apertura automatica senza attrito esegue il movimento della pinza in modo delicato e preciso.

La geometria sottile e piatta delle ganasce consente di lavorare con precisione su circuiti stampati e componenti meccanici di precisione.

Il giunto completamente inserito e privo di gioco offre la massima precisione con una durata costantemente lunga.



Prodotti in evidenza.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Utilizzo efficiente in spazi di installazione ristretti.

La testa lunga e il design stretto delle pinze per elettronica a becchi piatti consentono un utilizzo efficiente anche in spazi di installazione ristretti. I giunti scorrevoli con doppie molle a balestra riducono lo sforzo necessario. Le coperture estese dell'impugnatura in materiale multicomponente migliorano la resistenza allo scivolamento e il supporto per il pollice ergonomico ottimizza la manipolazione delle pinze.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Precisione e durata.

Le tronchesi sono state appositamente progettate per lavori di precisione. Il rigido giunto inscatolato e i taglienti affilati garantiscono tagli precisi con fili di diverso spessore. Allo stesso tempo, i materiali di alta qualità delle pinze per elettronica offrono una resistenza e una durata eccezionali.




PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Lavorazione artigianale eccellente.

L'utensile è forgiato in acciaio inossidabile di alta qualità, che gli conferisce un'eccellente stabilità e resistenza all'uso continuo.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Larghezza mm (b)	56 mm
DIN	DIN ISO 9655
Maniglie	Impugnature bicomponenti
Testa	lucidato
Larghezza testa-elettronica-mm (a)	12 mm
Spessore testa-elettronica-mm (d)	8 mm
Lunghezza mm (L)	130 mm
Lunghezza testa-elettronica-mm (b)	24 mm
Spessore della punta-elettronica-mm (f)	1,5 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	130
Larghezza mm (IFS)	95
Spessore mm (IFS)	18
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	130
Larghezza (imballata, mm)	95
Spessore (confezionata, mm)	18
Volume (imballato, dm3)	0.2223 dm3
Nr. art.	67116000
Peso (lordo, kg)	0,076
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754333233
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Thüringen
N. tariffa doganale	82032000
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	76 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
67116000	6711 130	Pinze a becco piatto per elettronica Lun.130mm Testa lucidato Maniglie Impugnature bicomponenti	4018754333233

Codice GTIN.



Immagini.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal