



Estrattori interni

11400

Nr. art. **71040001**
GTIN **4018754342075**
Modello **11400/1**

Designazione.

Estrattore interno Dim. 1 Campo di espansione 8-12mm

Proprietà.

- per cuscinetti a sfera, corone esterne dei cuscinetti a sfera e boccole non accessibili dall'esterno a raccordo stretto
- lo smontaggio avviene inserendo l'estrattore interno nel cuscinetto e avvitando il mandrino
- le ganasce in espansione si allargano e le alette si posizionano sotto il cuscinetto
- utilizzabile con martelli a scorrimento 11402/1-2 o controsupporti 11401/1-3

Vantaggi.


Utensile durevole per l'estrazione di cuscinetti a sfera, boccole, paraolio o simili.

Per un semplice smontaggio, inserire l'estrattore interno nel cuscinetto e avvitare il mandrino.

Può essere combinato con martelli a scorrimento per una rapida rimozione dei componenti.

Facile da usare sul pezzo grazie alla distribuzione uniforme della forza.

I bordi affilati delle ghiera afferrano ed estraggono in modo sicuro anche i cuscinetti che si trovano vicino al pannello posteriore.



Prodotti in evidenza.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Precisione per cuscinetti a tenuta.


L'estrattore interno facilita l'estrazione di cuscinetti, boccole e componenti simili vicini alla parete. I cuscinetti vengono afferrati saldamente dal foro ed estratti rapidamente grazie all'ottimo potere di serraggio. L'estrattore interno, con un intervallo di divaricazione di 12-15 mm, è affidabile anche nelle applicazioni più impegnative.

Per una maggiore sicurezza.

Progettata con cura, forgiata e lavorata con precisione, temprata e rinvenuta su macchine all'avanguardia, la gamma di estrattori STAHLWILLE offre numerosi prodotti per una vasta gamma di applicazioni. Ad esempio, estrattori per terminali, estrattori per giunti a sfera, controsupporti o estrattori per giunti a sfera sempre di alta qualità.



Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Cuscinetto a sfere ISO	6000
Esagono di azionamento esterno (mm)	10 mm
Larghezza mm (b)	26 mm
Filetto di connessione	M10
Dim.	1
Spessore mm (h)	26 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	105
Larghezza mm (IFS)	26
Spessore mm (IFS)	26
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	110
Larghezza (imballata, mm)	32

Lunghezza mm (L)	105 mm	Spessore (confezionata, mm)	31
Modello N.	11400/1	Volume (imballato, dm3)	0.10912 dm3
Intervallo di apertura (e) min./max.	8-12 mm	Nr. art.	71040001
		Peso (lordo, kg)	0,124
		Peso PAP (kg)	0,010
		Peso PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754342075
		Paese di origine AWR	GERMANY
		Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
		N. tariffa doganale	82055980
		Standard di imballaggio	1
		Peso (g)	114 g


Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
71040001	11400/1	Estrattore interno Dim. 1 Campo di espansione8-12mm	4018754342075
71040002	11400/2	Estrattore interno Dim. 2 Campo di espansione12-15mm	4018754342082
71040003	11400/3	Estrattore interno Dim. 3 Campo di espansione15-19mm	4018754342099
71040004	11400/4	Estrattore interno Dim. 4 Campo di espansione19-25mm	4018754342105
71040005	11400/4a	Estrattore interno Dim. 4a Campo di espansione25-30mm	4018754342112
71040006	11400/5	Estrattore interno Dim. 5 Campo di espansione30-35mm	4018754342129
71040007	11400/6	Estrattore interno Dim. 6 Campo di espansione35-45mm	4018754342136
71040008	11400/7	Estrattore interno Dim. 7 Campo di espansione45-55mm	4018754342143
71040009	11400/8	Estrattore interno Dim. 8 Campo di espansione55-70mm	4018754342150
71040014	11400/9	Estrattore interno Dim. 9 Campo di espansione70-100mm	4018754342167

Codice GTIN.



Immagini.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal