



Gruppi di separazione

11500

Nr. art. **71050016**
GTIN **4018754342228**
Modello **11500/1**

Designazione.

Gruppo di separazione

Proprietà.

- per estrattori 11501/1-4
- per separare e rimuovere cuscinetti a sfera, cuscinetti a rulli, boccole, ruote e altre parti a raccordo stretto
- i perni dell'estrattore sono avvitati nel gruppo di separazione
- le ganasce di separazione scorrono sotto il componente da rimuovere
- zincato

Vantaggi.

Da utilizzare con l'estrattore 11501.

Le ganasce affilate consentono un distacco sicuro nei punti in cui non c'è spazio sufficiente per le griffe di estrazione.

Protezione dei componenti sensibili grazie alla superficie liscia e uniforme delle ampie superfici di contatto.

Per la separazione e l'estrazione rapida di pezzi di raccordo stretto come ingranaggi, cuscinetti a sfere e pulegge per cinghie.

Le ganasce di separazione vengono fissate serrando uniformemente i dadi sui bulloni laterali.

Prodotti in evidenza.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Separazione ed estrazione delicate.

Le superfici di contatto a forma di cuneo hanno una superficie uniforme che protegge i componenti sensibili durante il processo di separazione o di estrazione.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Qualità eccellente.


STAHLWILLE è nota per gli utensili di alta qualità. L'utensile è prodotto con cura, realizzato in acciaio robusto e zincato per un'elevata durata e resistenza a carichi di serraggio elevati.

Per una maggiore sicurezza.

Progettata con cura, forgiata e lavorata con precisione, temprata e rinvenuta su macchine all'avanguardia, la gamma di estrattori STAHLWILLE offre numerosi prodotti per una vasta gamma di applicazioni. Ad esempio, estrattori per terminali, estrattori per giunti a sfera, controsupporti o estrattori per giunti a sfera sempre di alta qualità.



Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Cuscinetto a sfere ISO	6000; 6001; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205
per le filettature	M10
Dim.	1
Modello N.	11500/1
Intervallo di apertura (e) min./max.	5-60 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	192
Larghezza mm (IFS)	120
Spessore mm (IFS)	40
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	192
Larghezza (imballata, mm)	120
Spessore (confezionata, mm)	40
Volume (imballato, dm3)	0.9216 dm3
Nr. art.	71050016
Peso (lordo, kg)	0,510
Peso PAP (kg)	0,042
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754342228
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82055980
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	500 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
71050016	11500/1	Gruppo di separazione	4018754342228
71050017	11500/2	Gruppo di separazione	4018754342235
71050018	11500/3	Gruppo di separazione	4018754342242
71050019	11500/4	Gruppo di separazione	4018754342259

Codice GTIN.



Immagini.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal