



Carrello da officina 93

93/6

Nr. art. 81200156
GTIN 4018754333097
Modello TTS 93/6 B



Designazione.

Carrello da officina 93/6 6 Cassetto 481 x 877 x 1000 mm blu RAL 270 30 35; nero, RAL 9005

Proprietà.

- **sicurezza a due livelli:**
 - chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro con chiave incernierata
 - protezione anti ribaltamento: impedisce l'estrazione contemporanea di più cassetti
- 2 maniglie di trasporto
- protezione antiurto completa
- resistente vassoio in plastica ABS con scomparti per minuteria
- ruote resistenti a olio e acidi (Ø 125 mm) con cuscinetti protetti dall'ingresso di sporco e fibre e 2 freni di stazionamento
- pannello perforato su due lati per ganci n. 8031- 8041, ad es. per utensili più grandi
- può essere equipaggiato con inserti TCS e standard STAHLWILLE
- 6 cassetti facilmente rimovibili, neri, guide a estrazione completa con guida a sfere
- con supporto per rotolo di carta

Vantaggi.

Sistema di sicurezza a due livelli: 1. Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro con chiave ribaltabile 2. Protezione antiribaltamento - non è possibile l'estrazione simultanea di più cassetti

Ruote leggere resistenti all'olio e agli acidi (Ø 125 mm) con protezioni per evitare che sporco e filamenti danneggino i cuscinetti, con 2 freni di stazionamento.

Portata statica elevata fino a 500 kg; il cassetto inferiore ha una portata fino a 45 kg.

2 maniglie di trasporto, protezione antiurto completa e un robusto ripiano in plastica ABS con pratici scomparti per minuteria.

Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro con chiave pieghevole; il dispositivo antiribaltamento impedisce l'estrazione contemporanea di più cassetti.



Prodotti in evidenza.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Si occupa di qualsiasi cosa.

Il piano di lavoro di 877 x 481 mm è particolarmente adatto per lavorare su componenti di grandi dimensioni. I vani integrati per gli oggetti di piccole dimensioni garantiscono un piano di appoggio ordinato e ben visibile. Grazie alla sua struttura robusta, il TTS 93 raggiunge una portata statica di 500 kg. Grazie ai rinforzi, i cassetti possono sopportare un carico di 30 kg e il cassetto inferiore addirittura di 45 kg.



Massima sicurezza.

La chiusura centralizzata con serratura a cilindro laterale e chiave pieghevole protegge l'utensile dall'accesso non autorizzato. La protezione anti-ribaltamento impedisce l'estrazione contemporanea di più cassetti per evitare il rischio di lesioni o danni.



Ordinare è facile.

Gli scomparti integrati per i piccoli pezzi non solo garantiscono un'area di stoccaggio ordinata e chiara, ma aumentano anche la loro funzionalità e creano un ambiente organizzato in cui tutto è a portata di mano.



Organizzazione ottimale.

Tutti i cassetti sono estraibili al 100%. In combinazione con gli inserti standard STAHLWILLE e gli inserti TCS o con i divisori per cassetti variabili è sempre garantita la massima visibilità e un comodo prelievo degli utensili.



Tecnologie e caratteristiche.



Modular Inlay System

Questa soluzione flessibile per lo stoccaggio degli utensili consente di personalizzare i carrelli da officina e i banchi da lavoro con inserti in schiuma 1/6, 1/3, 2/3 o 3/3.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Numero di cassetti	6
Larghezza mm (b)	877 mm
Codice colore	blu RAL 270 30 35; nero, RAL 9005
Abbreviazione del colore	RAL 2703035; RAL 9005
Spessore mm (h)	1000 mm
Lunghezza mm (L)	481 mm
Modello N.	93/6 B
Dimensioni interne del cassetto mm	351 x 530 x 68 mm (4x) 351 x 530 x 145 mm (1x) 351 x 530 x 198 mm (1x)
Capacità di carico dei cassetti	30 kg 30 kg 45 kg
Capacità di carico	500 kg

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	750
Larghezza mm (IFS)	480
Spessore mm (IFS)	840
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	825
Larghezza (imballata, mm)	562
Spessore (confezionata, mm)	910
Volume (imballato, dm3)	421.9215 dm3
Nr. art.	81200156
Peso (lordo, kg)	64,000
Peso PAP (kg)	3,000
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754333097
Paese di origine AWR	CHINA
Regione di origine	Ausländischer Ursprung
N. tariffa doganale	94032080
Standard di imballaggio	1

Peso (g)

57000 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
81200154	TTS 93/6 A	Carrello da officina 93/6 6 Cassetto 481 x 877 x 1000 mm antracite, RAL 7016; nero, RAL 9005	4018754327508
81200155	TTS 93/6 R	Carrello da officina 93/6 6 Cassetto 481 x 877 x 1000 mm rosso RAL 3020; nero, RAL 9005	4018754333080
81200156	TTS 93/6 B	Carrello da officina 93/6 6 Cassetto 481 x 877 x 1000 mm blu RAL 270 30 35; nero, RAL 9005	4018754333097


Codice GTIN.



Accessori (per).



90432727
Supporto per
bomboletta spray



81483004
Supporto per rotolo di
carta



81484001
Divisore per cassetto



81484002
Divisore per cassetto



89010042
Adattatore supporto
per laptop



90432802
Copertura protettiva

Immagini.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal