



Banco da lavoro mobile

WB 625

Nr. art. 85010625
GTIN 4018754334018
Modello WB 625



Designazione.

Banco da lavoro mobile WB 625 7 Cassetto antracite, RAL 7016; nero, RAL 9005
Lun.500mm x Lar.1150mm x Sp.1045mm

Proprietà.

- **concetto di sicurezza a tre livelli:**
 1. chiusura centralizzata con serratura a cilindro laterale e chiave a cerniera
 2. serrature singole impediscono l'apertura accidentale durante il trasporto
 3. protezione anti ribaltamento: impedisce l'estrazione contemporanea di più cassetti
- 7 cassetti facilmente rimovibili, neri, guide a estrazione completa con guida a sfere
- grande superficie di lavoro con piano di lavoro in compensato di faggio (certificato FSC), 1.150 x 500 x 30 mm
- ruote scorrevoli con cuscinetti a sfera resistenti all'olio e agli acidi (Ø 125 mm) con protezioni per evitare che sporco e filamenti danneggino i cuscinetti, con 2 freni di bloccaggio
- supporto per rotolo di carta
- corpo RAL 7016, cassetti e armadietto RAL 9005, con verniciatura industriale a polvere resistente
- può essere dotato di inserti STAHLWILLE standard e TCS, 1 x 3/3 + 1 x 2/3 inserti TCS per cassetto
- dimensioni del cassetto: 880 x 350 mm
- altezze interne del cassetto: 4 x 75; 2 x 110; 1 x 150 mm
- pannello perforato su due lati per ganci (n. 8031-8041)

Vantaggi.

sistema di sicurezza a tre livelli: 1. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro laterale e chiave ribaltabile 2. La chiusura singola impedisce l'apertura involontaria durante lo spostamento 3. Protezione antiribaltamento - non è possibile l'estrazione simultanea di più cassetti

Sicurezza a tre livelli con serratura singola e chiave a scomparsa.

7 cassetti extra larghi con guide completamente estraibili.

Eccezionale durata grazie alla struttura robusta e sapientemente progettata.

Includere un supporto per rotolo di carta regolabile singolarmente per rotoli fino a 30 cm di larghezza e un pannello perforato su entrambi i lati.



Prodotti in evidenza.



Altezza ergonomica.

L'altezza di lavoro di 104 cm e il piano di lavoro particolarmente ampio certificato FSC rendono il lavoro più confortevole.



Massimo spazio di stoccaggio.

Tutto in XXL. 7 cassetti rimovibili con guide a prolunga e una larghezza di 880 mm offrono molto spazio. Ad esempio, un inserto TCS 3/3 (XL) può essere inserito in un cassetto insieme a un inserto TCS 2/3 (L).



Assicuratevi fino all'ultimo dettaglio.

La chiusura centrale con serratura a cilindro incassata montata lateralmente, insieme alla chiave a scomparsa, protegge da lesioni e danni. Il bloccaggio individuale impedisce l'apertura involontaria durante il trasporto, la protezione antiribaltamento impedisce l'estrazione simultanea di più cassetti.



Costruzione affidabile.

I materiali di alta qualità garantiscono la durata che ci si aspetta da STAHLWILLE, come il corpo e i cassetti robusti con verniciatura a polvere industriale. Ruote scorrevoli resistenti all'olio e agli acidi (Ø 125 mm) con protezioni per proteggere i cuscinetti da sporco e fibre e con 2 freni di stazionamento.



Perfettamente attrezzato.

Il nostro banco da lavoro è ovviamente disponibile anche direttamente con set di utensili abbinati. Tuttavia, siamo anche lieti di creare set in base alle richieste del cliente per esigenze individuali. Basta parlarne con noi.



Tecnologie e caratteristiche.



Modular Inlay System

Questa soluzione flessibile per lo stoccaggio degli utensili consente di personalizzare i carrelli da officina e i banchi da lavoro con inserti in schiuma 1/6, 1/3, 2/3 o 3/3.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Numero di cassetti	7
Larghezza mm (b)	1150 mm
Codice colore	antracite, RAL 7016; nero, RAL 9005
Spessore mm (h)	1045 mm
Lunghezza mm (L)	500 mm
Dimensioni interne del cassetto mm	880 x 351 x 73 mm (4x) 880 x 351 x 123 mm (2x) 880 x 351 x 166 mm (1x)
Capacità di carico dei cassetti	40 kg 40 kg 60 kg
Capacità di carico	750 kg

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	1150
Larghezza mm (IFS)	500
Spessore mm (IFS)	890
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	1200
Larghezza (imballata, mm)	555
Spessore (confezionata, mm)	948
Volume (imballato, dm ³)	631.368 dm ³
Nr. art.	85010625
Peso (lordo, kg)	106,500
Peso PAP (kg)	7,000
Peso PVC (kg)	0,180

GTIN	4018754334018
Paese di origine AWR	CHINA
Regione di origine	Ausländischer Ursprung
N. tariffa doganale	94032080
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	97000 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
85010625	WB 625	Banco da lavoro mobile WB 625 7 Cassetto antracite, RAL 7016; nero, RAL 9005 Lun.500mm x Lar.1150mm x Sp.1045mm	4018754334018

Codice GTIN.



Accessori (per).



80310090
Gancio singolo



90432727
Supporto per
bomboletta spray



80320060
Gancio doppio



80340040
Gancio doppio



89010040
Portacavo



80340050
Gancio doppio



83812070
Inserto vuoto per
componenti piccoli



80350017
Gancio a occhiello
quadrato



81484001
Divisore per cassetto



80350020
Gancio a occhiello
quadrato



80360012
Fermo a molla



81484002
Divisore per cassetto



80360018
Fermo a molla



81485006
Fermo a molla



80360024
Fermo a molla



81485012
Fermo a molla



80380030
Contenitore



80410235
Dispositivo di fissaggio
per chiavi



80310030
Gancio singolo



80310060
Gancio singolo



89010041
Supporto per laptop



80320030
Gancio doppio

Ricambi, ricambio(i) per.



90432731
Piano di lavoro in
compensato di faggio



81490001
Set di ruote



89480003
Set di ruote



81490005
Set di ruote

Immagini.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal