



Set di utensili dinamometrici con SENSOTORK® 701 701/32/1

701/32/1

Nr. art. 96090005
GTIN 4018754293094
Modello SENSOTORK® 701/32/1



Designazione.

Set di attrezzi per coppie di serraggio con SENSOTORK Modello 701/32/1 32 pzc.

Proprietà.

COSÌ COMPATTO. COSÌ GRANDE. SENSOTORK® 701 CON ACCESSORI.

Quando è necessario garantire e documentare un serraggio assolutamente preciso dei bulloni negli spazi più ristretti, la chiave dinamometrica elettronica mostra i suoi punti di forza.

i suoi punti di forza. Oltre al design particolarmente sottile e compatto, convince per l'innovativo e intuitivo comando a un pulsante e per il cricchetto a denti fini da 80 denti installato in modo permanente. Il set è completato da una robusta cassetta degli attrezzi e da una prolunga, prese e punte.

Caratteristiche Chiave dinamometrica

- Indicazione
- Design molto sottile e compatto per piccole coppie da 1 N·m
- unità di misura: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
- Misura indipendente dal punto di applicazione della forza
- Funzioni aggiuntive con il software SENSOMASTER 4 (disponibile gratuitamente previa registrazione su www.stahlwille.de/sensomaster): - Coppia di serraggio regolabile - Valutazione del processo di serraggio tramite LED colorati, cicalino e vibrazione - Intervallo di calibrazione regolabile - Documentabile
- Fornito con batteria al litio 3,6 V, tipo 14500
- Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl n. 7794 o con il sistema di calibrazione n. 7706. Se necessario, regolazione senza smontaggio.
- con certificato
- Deviazione del display ± 4

Contenuti:

1 chiave dinamometrica n. 701/2: 1-20 N·m, 1/4".

11 bussole da 1/4" n. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Prolunga a sgancio rapido da 1 1/4" n. 405QR/2: L. 54 mm

1 porta bit n. 412

3 punte per viti Phillips n. 1221-1223: PH1; PH2; PH3

3 punte per viti con intaglio a croce n. PZ1221-1223: PZ1; PZ2; PZ3

4 punte per viti con esagono incassato n. 13011304: 4; 5; 6; 8 mm

7 punte per viti TORX® interne n. 1414-1420: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

1 cavo USB No.7754: da spina USB-A a spina Micro-B

Vantaggi.

COSÌ COMPATTO. COSÌ ECCEZIONALE. SENSOTORK® 701 CON ACCESSORI. Ogni qual volta è necessario garantire e documentare un serraggio estremamente preciso delle viti negli spazi più ristretti, la chiave dinamometrica elettronica mostra i suoi punti di forza. Oltre al design particolarmente sottile e compatto, convince grazie a un innovativo e intuitivo comando a tasto singolo e a una leva a cricco con dentatura fine a 80 denti. Il set è completato da una robusta cassetta assortimento, da una prolunga, da inserti per chiavi a bussola e bit.



Prodotti in evidenza.



Valigia porta utensili robusta.

La robusta cassetta degli attrezzi è particolarmente resistente grazie alla plastica ABS resistente. È dotata di un inserto in schiuma rigida di alta qualità resistente agli agenti chimici per tenere saldamente in posizione gli utensili. Le chiusure sono particolarmente scorrevoli e possono essere ordinate singolarmente come ricambi dell'estrattore.



Tutto sotto controllo.

Un'indicazione del contenuto incisa a laser all'interno del coperchio garantisce una chiara panoramica degli utensili contenuti.



Aiutante compatto.

Con una lunghezza di soli 21 cm, occupa pochissimo spazio per lavorare in modo sicuro e preciso in ambiti ristretti.



Serraggio delicato delle viti.

La chiave SENSOTORK® 701 è stata progettata specificamente per coppie ridotte nell'intervallo da 1 a 20 N·m. Grazie alle sue dimensioni pratiche e alle misure precise, risulta ottimale per il serraggio delicato di viti su vari materiali come carbonio, magnesio e alluminio.



Uso intuitivo.

Con il comando a un pulsante permette di impostare in modo rapido e semplice le varie modalità (Track, Peak Hold, USER, avvitatura con valutazione).

Tecnologie e caratteristiche.



QuickRelease

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.

Attributi tecnici.

Divisione della scala in-lb	9-180 in·lb
Divisione della scala in ft-lb	0,7-15 ft·lb
Campo di misura N·m	1-20 N·m
Campo di misura cN·m	100-2000 cN·m
Numero di utensili	32 pzc.
Tipo di batteria	Lithium-Batterie 3,6 V, Typ 14500
Larghezza mm (b)	135 mm
Spessore mm (h)	55 mm
contenuto	Chiave dinamometrica SENSOTORK® 701 Inserti chiavi a bussola 1/4" esagonali, 4; 5; 5;5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm Prolunga chiave a bussola 1/4", L. 54 mm Porta bit 1/4" quadrato a 1/4" esagonale Bit esagonale 4, 5, 6, 8 mm Taglio a croce PH 1, 2, 3 Taglio a croce PZ 1, 2, 3

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	320
Larghezza mm (IFS)	135
Spessore mm (IFS)	55
RAEE/Legge sull'elettricità	Kleingeräte B2C
Lunghezza (imballata, mm)	320
Larghezza (imballata, mm)	135
Spessore (confezionata, mm)	55
Volume (imballato, dm3)	2.376 dm3
Nr. art.	96090005
Peso (lordo, kg)	0,923
Peso PAP (kg)	0,080
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754293094
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82060000
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	923 g

Bits TX T10, T15, T20, T25,
T27, T30, T40
Cavo di collegamento USB
2.0

Lunghezza mm (L)

320 mm

Elenco delle parti.



81261011
Cassetta assortimento



51110057
Cavo USB



50450002
Chiave dinamometrica
elettronica SENSOTORK



11180010
Portainseriti



11011001
Prolunga chiave a
bussola QuickRelease



08130040
Inserto per giravite



08130030
Inserto per giravite



08130027
Inserto per giravite



08130025
Inserto per giravite



08130020
Inserto per giravite



08130015
Inserto per giravite



08130010
Inserto per giravite



08090008
Inserto per giravite



08090006
Inserto per giravite



08090005
Inserto per giravite



08090004
Inserto per giravite



08050003
Inserto per giravite



08050002
Inserto per giravite



08050001
Inserto per giravite



08010003
Inserto per giravite



08010002
Inserto per giravite



08010001
Inserto per giravite



01010055
Inserto chiave a
bussola



01010013
Inserto chiave a
bussola



01010012
Inserto chiave a
bussola



01010011
Inserto chiave a
bussola



01010010
Inserto chiave a
bussola



01010009
Inserto chiave a
bussola



01010008
Inserto chiave a
bussola



01010007
Inserto chiave a
bussola



01010006
Inserto chiave a
bussola



01010005
Inserto chiave a
bussola



01010004
Inserto chiave a
bussola

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
96090005	SENSOTORK® 701/32/1	Set di attrezzi per coppie di serraggio con SENSOTORK Modello 701/32/1 32 pzc.	4018754293094
96090006	701/32/1 no battery	Set di attrezzi per coppie di serraggio con SENSOTORK Modello 701/32/1 32 pzc.	4018754349692

Codice GTIN.



Immagini.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal