


Dispositivo di taratura manuale da 1 a 400 N·m

7794-1

Nr. art. **96521092**
GTIN **4018754214884**
Modello **7794 - 1**



Designazione.

Dispositivo di calibrazione manuale 1-400 Nm

Proprietà.

- esecuzione come perfectControl® n. 7794-2, tuttavia azionamento tramite volantino ergonomico
- **tarature fino a 1000 N·m con l'ausilio dell'estensione n. 7791-1 facile da montare <!-- (vedere pag. [171220]) -->**
- protetto da brevetti nazionali e internazionali
- la fornitura non include chiave dinamometrica, trasduttore e laptop
- **trasduttore da laboratorio n. 7728 <!-- (vedere pag. [206238]) -->**

la dotazione comprende:

- 6 #ü;utensili di taratura ad innesto con attacco quadro n. 734K (mis. 4, 5, 12, 20, 40, 100)
- 6 #ü;adattatori quadri (n. 409M, n. 7787, n. 7788, n. 7789, n. 7789-4, n. 7789-5)
- 1 #ü;adattatore USB n. 7757-1
- 1 #ü;software Torkmaster n. 7731-1
- 1 #ü;cavo con connettore jack n. 7751
- 1 #ü;cavo a spirale n. 7752
- 1 #ü;cavo a spirale n. 7751-2 con la spina jack e il connettore di precisione autobloccante
- 1 #ü;kit di cavi per prese d'ingresso
- 1 #ü;giravite ad angolo n. 10760CV 2 mm

Vantaggi.

La versione è simile a perfectControl® N. 7794-2, ma è azionata da una ruota manuale ergonomica



Attributi tecnici.

Numero di utensili	19 pzc.
Larghezza mm (b)	705 mm
Lunghezza funzionale (LF) max. mm	815 mm
per i trasduttori	7728 (mis. 1-100)
Spessore mm (h)	355 mm
Lunghezza mm (L)	1060 mm
Larghezza del profilo	180 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	1200
Larghezza mm (IFS)	800
Spessore mm (IFS)	820
RAEE/Legge sull'elettricità	Kleingeräte B2C
Lunghezza (imballata, mm)	1200
Larghezza (imballata, mm)	800
Spessore (confezionata, mm)	820
Volume (imballato, dm3)	787.2 dm3
Nr. art.	96521092
Peso (lordo, kg)	46,400
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754214884
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	90319000
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	46400 g

Elenco delle parti.



58243012
Attacco quadro a
innesto di calibrazione



52111057
Adattatore USB



52110058
Cavo Jack-Lemo



52110052
Cavo a spirale



52110051
Cavo con connettore
jack



43153002
Chiave a L esagonale



11030010
Espansore



96585224
Set di calibrazione



52111192
Unità di calibrazione

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
96521092	7794 - 1	Dispositivo di calibrazione manuale 1-400 Nm	4018754214884

Codice GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal