




Assortimento TCS di cacciaviti VDE 6 pezzi

TCS 4661/4666 VDE

Nr. art. **96838816**
GTIN **4018754344581**
Modello **DRALL+ TCS 4661/4666/6 VDE**



Designazione.

Set di giraviti DRALL+ DRALL+ TCS 4661/4666/6 VDE 6 pzc.

Proprietà.

- isolate VDE fino a 1.000 V
- isolamento di protezione secondo IEC 60900-AC 1.000 V / CC 1.500 V
- sicurezza garantita grazie al sistema modulare Tool Control System (TCS))

Contiene 6 pezzi:

4 giraviti a taglio semplice VDE **N. 4661 VDE**: 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150 mm

2 giraviti a croce PH VDE **N. 4666 VDE**: PH1; PH2

Vantaggi.

Diametro della lama di taglio ridotto: per l'accesso e la manipolazione di bulloni e viti in punti difficili da raggiungere, ad es. in armadi di comando/dispositivi di commutazione.

La protezione antiribaltamento sulla maniglia impedisce lesioni dovute a scivolamenti accidentali e impedisce inoltre che l'utensile rotoli via.

L'isolamento protettivo integrato garantisce che la lama sia a filo con la punta della lama: consente di risparmiare spazio prezioso e garantisce un accesso ottimale anche negli spazi di installazione più ristretti.

Con il Tool Control System, gli utensili si inseriscono in inserti in schiuma di sicurezza resistente agli agenti chimici con intagli 3D di alta precisione.

Tecnologie e caratteristiche.



VDE DRALL+

La nostra impugnatura VDE-DRALL+ è isolata a 1.000 V secondo DIN EN 60900. È antiscivolo e ha una forma ergonomica. L'ampia zona di presa protegge le dita e un fermo per la mano impedisce lo scivolamento o il rotolamento accidentale dell'utensile.



Tool Control System

L'intelligente sistema modulare di inserti protegge e organizza gli utensili in valigie porta utensili, carrelli e banchi da officina. Gli inserti in schiuma bicolore consentono di verificare la completezza degli utensili in modo rapido e semplice.

Attributi tecnici.

Numero di utensili	6 pzc.
Larghezza mm (b)	175 mm
Spessore mm (h)	45 mm
Lunghezza mm (L)	350 mm
Divisione cassetto	1/3

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	347
Larghezza mm (IFS)	174
Spessore mm (IFS)	45
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	366
Larghezza (imballata, mm)	180
Spessore (confezionata, mm)	80
Volume (imballato, dm3)	5.2704 dm3
Nr. art.	96838816
Peso (lordo, kg)	0,780
Peso PAP (kg)	0,138
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754344581
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82054000
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	780 g

Elenco delle parti.



46663002
Giravite a croce PH
DRALL+ VDE



46663001
Giravite a croce PH
DRALL+ VDE



46613065
Giravite a taglio
DRALL+ VDE



46613055
Giravite a taglio
DRALL+ VDE



46613040
Giravite a taglio
DRALL+ VDE



46613035
Giravite a taglio
DRALL+ VDE

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
96838816	DRALL+ TCS 4661/4666/6 VDE	Set di giraviti DRALL+ DRALL+ TCS 4661/4666/6 VDE 6 pzc.	4018754344581

Codice GTIN.



Ricambi, ricambio(i) per.



61015258
1/3 di inserto TCS

Immagini.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal